



Mobile Wärme & Kälte | Vermietung und Verkauf - europaweit.



# PRODUKTKATALOG

04 /2023

Vermietung und Verkauf  
mobiler Wärme-& Kältelösungen


















# Servicestandorte 2023



 0800 / 380 380 1

## FACHBERATUNG ZUM NULLTARIF - BUNDESWEIT

- ✓ **Mobile Energielösungen**  
spezialisiert auf Vermietung und Verkauf
- ✓ **Leistungsstarke Fachbereiche**  
durch erfahrene und spezialisierte Mitarbeiter
- ✓ **Regionale Ansprechpartner**  
kompetente Beratung und Kundenbetreuung
- ✓ **Bundesweit für Sie im Einsatz**  
mobile Energie, wo immer sie benötigt wird
- ✓ **Schnelle & zuverlässige Lieferung**  
garantiert durch bundesweites Niederlassungsnetz
- ✓ **Maximale Verfügbarkeit**  
großer, moderner Anlagenmietpark
- ✓ **Not- und Ausfallversorgung**  
zu jeder Zeit am richtigen Ort
- ✓ **Eigene Planung und Fertigung**  
nach CE-Konformitätsrichtlinien
- ✓ **Hochwertige Markenprodukte**  
für den professionellen Einsatz
- ✓ **Maßgeschneiderte Lösungen**  
für jede Kundengruppe und jedes Projekt



## Elektro

Mobile Elektroheizzentralen Typ: HEZ	Seite	6 - 7
Mobile Elektroheizzentrale Typ: HEZ 22/3	Seite	8 - 9
Mobile Elektroheizzentrale Typ: HEZ 40/3	Seite	10-11
Trinkwarmwasser-Kit Typ: HEZTWWKIT	Seite	12-13
Mobiler Elektrolufterhitzer Typ: ELE 18	Seite	14-15
Zubehör: Elektro	Seite	16-19

---

## Öl-/Gas

Mobile Öl-/Gas-Heizzentralen Typ: HZ	Seite	20-21
Mobile Wärme digital	Seite	22-23
Mobile Heizzentrale Typ: HZ 60	Seite	24-25
Mobile Heizzentrale Typ: HZ 150	Seite	26-27
Mobile Heizzentrale Typ: HZ 300/350	Seite	28-29
Mobile Heizzentrale Typ: HZ 560/600	Seite	30-31
Mobile Heizzentrale Typ: HZ 1000	Seite	32-33
Standard-Verkaufsanlagen	Seite	34-35
Zubehör: Mobile Heizzentralen HZ	Seite	36-41

---

## Zusatzprodukte

Produktübersicht - Zusatzprodukte	Seite	42-43
Mobile Heizöltanks Typ: HT	Seite	44-45
Mobile Heizungswasseraufbereitung Typ: HWA	Seite	46-47
Mobile Wärmetauscher Typ: WT	Seite	48-49
Zubehör: Mobile Wärmetauscher WT	Seite	50-51
Mobile Regelgruppen Typ: RG	Seite	52-53
Zubehör: Mobile Regelgruppen RG	Seite	54-57
Mobile Lufterhitzer Typ: LE	Seite	58-59
Zubehör: Lufterhitzer LE	Seite	60-61
Mobile Lufterhitzer LE-AH	Seite	62-63
Zubehör: Mobile Lufterhitzer LE-AH	Seite	64-67

---

## Frischwassermodule

Mobile Frischwassermodule Typ: FWM	Seite	68-69
Mobiles Frischwassermodul Typ: FWM 60	Seite	70-71
Mobiles Frischwassermodul Typ: FWM 140	Seite	72-73
Mobiles Frischwassermodul Typ: FWM 335	Seite	74-75
Mobiles Frischwassermodul Typ: FWM 502	Seite	76-77
Zubehör: Mobile Frischwassermodule FWM	Seite	78-81

---

## Klima- / Wasser- / Luftkühler

Produktübersicht - Kühlen	Seite	82-83
Mobiles Klimagerät Typ: KG 3.5	Seite	84-85
Mobiles Klimagerät Typ: KG 4.3	Seite	86-87
Mobiles Klimagerät Typ: KG 6.7	Seite	88-89
Mobiler Kaltwassersatz Typ: KWS 25	Seite	90-91
Mobiler Kaltwassersatz Typ: KWS 75	Seite	92-93
Mobiler Kaltwassersatz Typ: KWS 150	Seite	94-95
Zubehör: Mobile Kaltwassersätze KWS	Seite	96-97
Mobile Luftkühler Typ: LK-AH	Seite	98-99
Zubehör: Mobile Luftkühler LK-AH	Seite	100-103

---

Serviceleistungen	Seite	104-107
Kontakt/Unsere Handelsvertreter	Seite	108-109

# Mobile Wärme - intelligent und sicher

Die neue Baureihe wurde signifikant verbessert. Sie ist jetzt noch sicherer, noch leistungsfähiger und noch bedienungsfreundlicher. Die speziellen Einsatzgebiete der mobilen Elektroheizzentralen sind die Estrichrocknung, sowie Heizungsstörungen und -ausfälle jeder Art. Auch als Baubeheizung lässt sich das Gerät problemlos einsetzen.

- ✓ Stromanschlüsse mit selbsterkennender Elektronik
- ✓ Individuell programmierbare Estrichaufheizautomatik sowie Aufheizverläufe nach DIN EN 1264-4 möglich
- ✓ USB-Schnittstelle zur Dokumentation von Estrichaufheizprogrammen und zur Fehlerauslese
- ✓ Die programmierte Pumpenvorlaufzeit optimiert eine automatische Systementlüftung und vermindert Schäden an den Heizstäben
- ✓ Integrierter Stromverbrauchszähler sowie Betriebsstundenzähler
- ✓ Profitieren Sie jetzt durch einen deutlich geringeren Stromverbrauch. Die selbstregulierende Leistungsanpassung erkennt den Leistungsbedarf des angeschlossenen Abnehmers und reguliert die Heizleistung automatisch
- ✓ Sanftanlauf-Funktion zum Schutz vor Netzschwankungen
- ✓ Geeignet für Heizungswasser nach VDI 2035




# Mobile Elektroheizzentralen Typ: HEZ

DIE NEUE ELEKTROHEIZZENTRALE - jetzt bis 40 kw


- » Für vollentsalztes Wasser geeignet
- » Elektronische Phasenüberwachung
- » Edelstahl Heizstäbe
- » Estrich-Aufheizautomatik
- » Trinkwasserfunktion (optionales Kit)
- » Erhältliche Versionen: 3 kW - 22 kW / 10 kW - 40 kW



## Produktübersicht - Elektro 2,3 kW bis 40 kW



ELEKTROHEIZZENTRALE  
TYP: HEZ 3 KW BIS 40 KW



ELEKTROLUFTERHITZER  
TYP: ELE 18

# Mobile Elektroheizzentrale Typ: HEZ 22/3

Die neue Baureihe wurde signifikant verbessert. Sie ist jetzt noch sicherer, noch leistungsfähiger und noch bedienungsfreundlicher. Die speziellen Einsatzgebiete der mobilen Elektroheizzentralen sind die Estrichrocknung, sowie Heizungsstörungen und -ausfälle jeder Art. Auch als Baubeheizung lässt sich das Gerät problemlos einsetzen.

- » 3 unterschiedliche Stromanschlüsse mit selbsterkennender Elektronik
- » Mit standardisiertem und individualisierbarer Estrich-Aufheiz-Automatik
- » USB Schnittstelle zur Dokumentation der Aufheizprozesse und ggf. Fehlerauslese
- » Stromverbrauchszähler, Betriebsstundenzähler, selbstregulierende Leistungsanpassung
- » Mit kostenloser Phasenüberwachung
- » Zulässig für aufbereitetes Heizungswasser nach VDI 2035
- » Edelstahl-Heizstäbe

neu

ENGINEERED IN GERMANY

CE



## Typ: HEZ22/3

Betriebsart	elektrisch		
Leistungsstufe	1)	2)	3)
Heizleistungsbereich	3 kW	11 kW	22 kW
Elektrischer Anschluss	CEE 230 V 16 A	CEE 400 V 16 A	CEE 400 V 32 A
Spannungsversorgung	230 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz
max. Stromaufnahme	1 x 16 A	3 x 13 A	3 x 26 A
Absicherung bauseitig	1 x 16 A	3 x 16 A	3 x 32 A
Anschlusskabel	optional	optional	optional
Temperatureinstellbereich	10 °C bis 80 °C		
Kesselvolumen	10 l		
Betriebsdruck	min. 0,6 bar / max. 2,5 bar		
Heizstäbe	Edelstahl		
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Xylem Ecocirc M 25/8-130		
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035		
Leistg. HZ-Pumpe	max. 4 m <sup>3</sup> /h max. 8 m WS		
<b>Bauart</b>	mobil / fahrbar		
<b>Abmessungen LxBxH</b>	60 x 54 x 115,5 cm		
<b>Leergewicht</b>	ca. 70 kg		

## Heizungsanschlüsse:

Heizungsanschluss VL/RL	1" / DN25 / GEKA®
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	1" / DN25 / GEKA®
Füll- u. Entleerungsanschlüsse VL/RL	KFE Hahn 1/2" AG

## Elektronische Sonderfunktionen:

<b>Estrichaufheizprogramm:</b> - Funktionsheizen nach DIN EN 1264-4 - individuell programmierbar	Displayanzeige
<b>Stromverbrauchszähler</b>	Displayanzeige
<b>Betriebsstundenzähler</b>	Displayanzeige
<b>Fehlerspeicher</b>	Displayanzeige
<b>Phasenüberwachung</b>	Displayanzeige
<b>Funktionsüberwachung Heizungspumpe</b>	Displayanzeige
<b>Über/ und Unterdruck</b>	Displayanzeige
<b>Sicherungstest</b>	Displayanzeige
<b>STB-Test</b>	Displayanzeige
<b>Kurzschluss-Schutz</b>	✓
<b>USB Schnittstelle</b>	✓

## Sicherheitseinrichtungen

<b>Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)</b>	10 l Reflex
<b>Sicherheitsventil</b>	3 bar
<b>Regelung</b>	elektronisch
<b>Standardregelung</b>	gradgenaue Temp.- einstellung

## Sonderausstattung

<b>Reifen</b>	Polyurethan (PU)
<b>Trinkwasserfunktion</b>	optionales Kit
<b>Wartungsöffnung Kessel</b>	✓

# VERMIETUNG

## GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. Schlauchset 3 m [2 x 1" /DN 25/GEKA®] für VL/RL
- » Inkl. Anschlusskupplungen [2 x 1" IG/DN 25/GEKA®]
- » Inkl. Regelung zur Estrich-Aufheizung individuell programmierbar
- » Regel-Lieferzeit innerhalb 2-3 Werktage (unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)
- » Bei Verfügbarkeit und Bestellung bis 10 Uhr kann auf eine Expresslieferung für den folgenden Werktag gebucht werden

Weiteres Zubehör wie Verlängerungskabel oder zusätzliches Schlauchmaterial finden Sie unter der Rubrik \*Zubehör Elektro

MIETPREISE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBHEZ223W	599,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBHEZ223WF	44,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBHEZ223M	1.055,00 €
Mietverlängerungswoche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBHEZ223MW	207,00 €

Expresslieferung bestehend aus: Anlieferung am folgenden Werktag \*nur bei Bestellung bis 10:00 Uhr möglich

EXPRESSLIEFERUNG bei Bestellung bis 10:00 Uhr	Anzahl	Einheit	Gewicht	Artikel-Nr.	EUR
Expresszuschlag bis 17:00 Uhr am folgenden Werktag	1	Pschl.	bis 300 kg	EBExpress	zzgl. 70,00€
Expresszuschlag bis 12:00 Uhr am folgenden Werktag	1	Pschl.	bis 300 kg	EBExpress12	zzgl. 105,00€
Expresszuschlag bis 10:00 Uhr am folgenden Werktag	1	Pschl.	bis 300 kg	EBExpress10	zzgl. 174,00€

# VERKAUF

VERKAUFSPREISE	Anzahl	Einheit	UVP	Artikel-Nr.	EUR
Elektroheizzentrale Typ: HEZ 22/3	1	Stück	1	EBHEZ223K	5.989,00 €

## ZUBEHÖR VERKAUF

**Schlauchset** bestehend aus: 2 Stück hochtemperaturbeständigen Druckschläuchen für Heizungswasser. Anschluss VL/RL (t max. 90°C/p max. 6 bar), GEKA® Schlauchtüllen mit Schraubsicherung

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
1" /DN 25/GEKA®	2	Stück	3 m	EBEHZAS25HK3	316,00 €
1" /DN 25/GEKA®	2	Stück	5 m	EBEHZAS25HK5	521,00 €
1" /DN 25/GEKA®	2	Stück	10 m	EBEHZAS25HK10	1.068,00 €

**Verlängerungskabel** bestehend aus: Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
230V 16A/ 3-polig/ 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , mit Schuko Stecker und CEE 230V/16 A Kupplung	1	Stück	10 m	EBEAS3K10KOMBI	166,00 €
CEE 400V 16A/ 5-polig/ 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	10 m	EBEAS4K10	234,00 €
CEE 400V 32A/ 5-polig/ 5 x 6,0 mm <sup>2</sup>	1	Stück	10 m	EBEAS6K10	398,00 €

Expresslieferung bestehend aus: Anlieferung am folgenden Werktag \*nur bei Bestellung bis 10:00 Uhr möglich

EXPRESSLIEFERUNG bei Bestellung bis 10:00 Uhr 	Anzahl	Einheit	Gewicht	Artikel-Nr.	EUR
Expresszuschlag bis 17:00 Uhr am folgenden Werktag	1	Pschl.	bis 300 kg	EBExpress	zzgl. 70,00 €
Expresszuschlag bis 12:00 Uhr am folgenden Werktag	1	Pschl.	bis 300 kg	EBExpress12	zzgl. 105,00€
Expresszuschlag bis 10:00 Uhr am folgenden Werktag	1	Pschl.	bis 300 kg	EBExpress10	zzgl. 174,00€

**HINWEIS AN FACHBETRIEBE:** Verwenden Sie aus Sicherheits- und Versicherungsgründen grundsätzlich hochwertige, geprüfte sowie zugelassene Verlängerungskabel in den empfohlenen und erforderlichen Durchmessern.

\*Die Lieferung erfolgt per Spedition innerhalb Deutschland. Bei Einzelkauf von Zubehör außerhalb einer Geräteanlieferung fallen die zusätzlich aufgeführten Lieferkosten an. Logistikkuschläge für Auslandlieferungen erhalten Sie auf Anfrage, Anpassungen der Transportkosten entsprechend der Ölpreisentwicklungen vorbehalten.

# Mobile Elektroheizzentrale Typ: HEZ 40/3

Die neue Baureihe wurde signifikant verbessert. Sie ist jetzt noch sicherer, noch leistungsfähiger und noch bedienungsfreundlicher. Die speziellen Einsatzgebiete der mobilen Elektroheizzentralen sind die Estrichrocknung, sowie Heizungsstörungen und -ausfälle jeder Art. Auch als Baubeheizung lässt sich das Gerät problemlos einsetzen.

- » 3 unterschiedliche Stromanschlüsse mit selbsterkennender Elektronik
- » Mit standardisiertem und individualisierbarer Estrich-Aufheiz-Automatik
- » USB Schnittstelle zur Dokumentation der Aufheizprozesse und ggf. Fehlerauslese
- » Stromverbrauchszähler, Betriebsstundenzähler, selbstregulierende Leistungsanpassung
- » Mit kostenloser Phasenüberwachung
- » Zulässig für aufbereitetes Heizungswasser nach VDI 2035
- » Edelstahl-Heizstäbe

neu

ENGINEERED IN GERMANY

CE



## Typ: HEZ40/3

Betriebsart	elektrisch		
Leistungsstufe	1)	2)	3)
Heizleistungsbereich	10 kW	20 kW	40 kW
Elektrischer Anschluss	CEE 400 V 16 A	CEE 400 V 32 A	CEE 400 V 63 A
Spannungsversorgung	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz
max. Stromaufnahme	3 x 14 A	3 x 28 A	3 x 56 A
Absicherung bauseitig	3 x 16 A	3 x 32 A	3 x 63 A
Anschlusskabel	optional	optional	optional
Temperatureinstellbereich	10 °C bis 80 °C		
Kesselvolumen	10 l		
Betriebsdruck	min. 0,6 bar / max. 2,5 bar		
Heizstäbe	Edelstahl		
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Xylem Ecocirc M 25 / 8-130		
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035		
Leistg. HZ-Pumpe	max. 4 m <sup>3</sup> /h max. 8 m WS		
Bauart	mobil/fahrbar		
Abmessungen L x B x H	60 x 54 x 115,5 cm		
Leergewicht	ca. 75 kg		

## Heizungsanschlüsse:

Heizungsanschluss VL/RL	1" / DN25 / GEKA®
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	1" / DN25 / GEKA®
Füll- u. Entleerungsanschlüsse VL/RL	KFE Hahn 1/2" AG

## Elektronische Sonderfunktionen:

Estrichaufheizprogramm: - Funktionsheizen nach DIN EN 1264-4 - individuell programmierbar	Displayanzeige
Stromverbrauchszähler	Displayanzeige
Betriebsstundenzähler	Displayanzeige
Fehlerspeicher	Displayanzeige
Phasenüberwachung	Displayanzeige
Funktionsüberwachung Heizungspumpe	Displayanzeige
Über/ und Unterdruck	Displayanzeige
Sicherungstest	Displayanzeige
STB-Test	Displayanzeige
Kurzschluss-Schutz	✓
USB Schnittstelle	✓

## Sicherheitseinrichtungen

Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	10 l Reflex
Sicherheitsventil	3 bar
Regelung	elektronisch
Standardregelung	gradgenaue Temp.- einstellung

## Sonderausstattung

Reifen	Polyurethan (PU)
Trinkwasserfunktion	optionales Kit
Wartungsöffnung Kessel	✓

# VERMIETUNG

## GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. Schlauchset 3 m (2 x 1" /DN 25/GEKA®) für VL/RL
- » Inkl. Anschlusskupplungen (2 x 1" IG/DN 25/GEKA®)
- » Inkl. Regelung zur Estrich-Aufheizung individuell programmierbar
- » Regel-Lieferzeit innerhalb 2-3 Werktage (unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)
- » Bei Verfügbarkeit und Bestellung bis 10 Uhr kann auf eine Expresslieferung für den folgenden Werktag gebucht werden

Weiteres Zubehör wie Verlängerungskabel oder zusätzliches Schlauchmaterial finden Sie unter der Rubrik \*Zubehör Elektro

MIETPREISE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBHEZ403W	925,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBHEZ403WF	64,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBHEZ403M	1.501,00 €
Mietverlängerungswoche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBHEZ403MW	292,00 €

Expresslieferung bestehend aus: Anlieferung am folgenden Werktag \*nur bei Bestellung bis 10:00 Uhr möglich

EXPRESSLIEFERUNG bei Bestellung bis 10:00 Uhr	Anzahl	Einheit	Gewicht	Artikel-Nr.	EUR
Expresszuschlag bis 17:00 Uhr am folgenden Werktag	1	Pschl.	bis 300 kg	EBExpress	zzgl. 70,00€
Expresszuschlag bis 12:00 Uhr am folgenden Werktag	1	Pschl.	bis 300 kg	EBExpress12	zzgl. 105,00€
Expresszuschlag bis 10:00 Uhr am folgenden Werktag	1	Pschl.	bis 300 kg	EBExpress10	zzgl. 174,00€

# VERKAUF

VERKAUFSPREISE	Anzahl	Einheit	UVP	Artikel-Nr.	EUR
Elektroheizzentrale Typ: HEZ 40/3	1	Stück	1	EBHEZ403K	7.365,00 €

## ZUBEHÖR VERKAUF

**Schlauchset** bestehend aus: 2 Stück hochtemperaturbeständigen Druckschläuchen für Heizungswasser. Anschluss VL/RL (t max. 90°C/p max. 6 bar), GEKA® Schlauchtüllen mit Schraubsicherung

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
1" /DN 25/GEKA®	2	Stück	3 m	EBEHZAS25HK3	316,00 €
1" /DN 25/GEKA®	2	Stück	5 m	EBEHZAS25HK5	521,00 €
1" /DN 25/GEKA®	2	Stück	10 m	EBEHZAS25HK10	1.068,00 €

**Verlängerungskabel** bestehend aus: Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
CEE 400V 16A/ 5-polig/ 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	10 m	EBEAS4K10	234,00 €
CEE 400V 32A/ 5-polig/ 5 x 6,0 mm <sup>2</sup>	1	Stück	10 m	EBEAS6K10	398,00 €
CEE 400V / 63A / 5-polig / 5 x 10,0 qmm	1	Stück	10 m	EBEAS10K10	614,00 €

Expresslieferung bestehend aus: Anlieferung am folgenden Werktag \*nur bei Bestellung bis 10:00 Uhr möglich

EXPRESSLIEFERUNG bei Bestellung bis 10:00 Uhr 	Anzahl	Einheit	Gewicht	Artikel-Nr.	EUR
Expresszuschlag bis 17:00 Uhr am folgenden Werktag	1	Pschl.	bis 300 kg	EBExpress	zzgl. 70,00 €
Expresszuschlag bis 12:00 Uhr am folgenden Werktag	1	Pschl.	bis 300 kg	EBExpress12	zzgl. 105,00€
Expresszuschlag bis 10:00 Uhr am folgenden Werktag	1	Pschl.	bis 300 kg	EBExpress10	zzgl. 174,00€

**HINWEIS AN FACHBETRIEBE:** Verwenden Sie aus Sicherheits- und Versicherungsgründen grundsätzlich hochwertige, geprüfte sowie zugelassene Verlängerungskabel in den empfohlenen und erforderlichen Durchmessern.

\*Die Lieferung erfolgt per Spedition innerhalb Deutschland. Bei Einzelkauf von Zubehör außerhalb einer Geräteanlieferung fallen die zusätzlich aufgeführten Lieferkosten an. Logistikkuschläge für Auslandlieferungen erhalten Sie auf Anfrage, Anpassungen der Transportkosten entsprechend der Ölpreisentwicklungen vorbehalten.

# Trinkwarmwasser-Kit Typ: HEZTWWKIT

Zur Nachrüstung in mobilen Elektroheizzentralen des Typs HEZ22/3 und HEZ40/3

Ab sofort ist eine hygienische und mobile Trinkwasserversorgung in Verbindung mit den Elektroheizzentralen Typ HEZ22/3 und HEZ40/3 für Sie in einem Gerät möglich. Ob Ausfallüberbrückung, Sanierung oder Übergangsversorgung; mit dem neuen Anbau-Kit können Sie das mobile Elektroheizgerät im Handumdrehen zu einem Alleskönner erweitern. Die neue Modullösung erwärmt Trinkwasser nach dem Durchlauferhitzerprinzip, sodass sowohl Speicher geladen werden können (externe Ladepumpe nötig) als auch eine direkte Einspeisung in die Warmwasserverteilung möglich ist.

**Achtung:** Die Warmwasser-Temperatur ist ungerregelt. Bei Direkteinspeisung muss durch geeignete Mittel (z.B. Mischer ohne Fremdenergie) sichergestellt werden, dass keine Verbrühungsgefahr besteht. Außerdem kann mit dem 22-kW-Gerät nur eine beschränkte Wassermenge im Durchlauf erhitzt werden.

neu



CE



HEZ Trink-  
warmwasser  
-Kit

Nachträglich  
einbaubar

PREIS:


**2.195 €**

- » Zur hygienischen Trinkwarmwasser Aufbereitung
- » Edelstahl-Wärmetauscher
- » Umwälzpumpe für die Heizungsseite
- » Durchflussschalter DN15
- » Montagehilfe (Krähfuß)
- » Warmwasserleistung bei 22 kW 420 l/h, bei 40 kW 760 l/h
- » Auch für thermische Desinfektion geeignet, da durch zusätzlichen Wärmetauscher Temperaturen von 20°C bis 80°C erreicht werden

## Trinkwarmwasser-Kit bestehend aus:

Primärseitige Pumpe:  
Xylem Ecocirc M 25/8-130

Edelstahl-Verrohrung



Edelstahl-Platten-  
wärmetauscher: Danfoss

Durchflussschalter für  
Warmwasser-Vorrangschaltung

**HINWEIS:** Um die korrekte Funktion des TWW-Kits zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass auf der Heizungsseite keine externe Pumpe vorhanden ist, die für heizungsseitigen Durchfluss sorgt, obwohl die im mobilen Heizgerät eingebaute Pumpe abgeschaltet ist.



# Mobiler Elektrolufterhitzer Typ: ELE 18

Fahrbarer Lufterhitzer bis 18 kW basierend auf dem Umluftprinzip.

Der ELE 18 wurde speziell für störungsfreie Dauereinsätze im Bau- und Industriebereich konzipiert und bietet als leistungsstarker, mobiler Elektroheizer vielseitigste Anwendungsmöglichkeiten. Aufgrund der hohen Gebläseleistung werden die zu beheizenden Räume innerhalb kürzester Zeit strömungsoptimiert aufgeheizt. Auch zur Beheizung von Hallen, Events, Zelten sowie weiterer Räumlichkeiten aller Art geeignet.

Ein kleines, mobiles Heizgerät für jeden Bedarf. Mit dem ELE 18 wird das beheizen von größeren, geschlossenen Räumen daher zum Kinderspiel.



- » Extrem stabile Ausführung
- » Hohe Betriebssicherheit durch Überhitzungsschutz
- » Keine Anschaffung nötig
- » Einfach mieten & wieder zurück geben
- » Geeignet für gewerbliche & private Einsätze
- » Einfache Bedienung, keine Installation
- » Leicht - kompakt - platzsparend
- » Expresslieferung Next-Day bundesweit möglich (Unter Vorbehalt der Verfügbarkeit und bei Bestellung bis 10 Uhr)



## Lufterhitzer Typ: ELE 18

Bauart	mobil/fahrbar			
Betriebsart	elektrisch			
Gebläsestufen	1]	2]	3]	4]
Heizleistung	nur Umluft	9 kW	13,5 kW	18 kW
Elektrischer Anschluss	CEE 400 V 32 A			
Spannungsversorgung	400 V 50 Hz			
max. Stromaufnahme	27,2 A			
Absicherung bauseitig	3 x 32 A			
Anschlusskabel	optional			
Luftleistung	1520 m <sup>3</sup> /h			
Pressung	max. 110 PA			
Anschluss Warmluftschlauch	Ø 300 mm / Länge max. 15 m			
Schalldruckpegel	67 dB (A)			
Abmessungen L x B x H	47 x 41 x 58 cm			
Gewicht	32 kg			

# VERMIETUNG

## GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Regel-Lieferzeit innerhalb 2-3 Werktag  
(unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)
- » Bei Verfügbarkeit und Bestellung bis 10 Uhr kann eine Expresslieferung für den folgenden Werktag gebucht werden

Weiteres Zubehör wie Verlängerungskabel oder zusätzliches Schlauchmaterial finden Sie unter der Rubrik \*Zubehör Elektro

MIETPREISE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport	1	Stück	7	EBELE18W	202,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBELE18F	18,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport	1	Stück	30	EBELE18M	802,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBELE18MW	108,00 €
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport	1	Stück	360	EBELE18J	9.183,00 €
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBELE18JM	425,00 €

Expresslieferung bestehend aus: Anlieferung am folgenden Werktag \*nur bei Bestellung bis 10:00 Uhr möglich

EXPRESSLIEFERUNG bei Bestellung bis 10:00 Uhr 	Anzahl	Einheit	Gewicht	Artikel-Nr.	EUR
bis 17:00 Uhr	1	Stück	bis 300 kg	EBExpress	zzgl. 70,00 €
bis 12:00 Uhr	1	Stück	bis 300 kg	EBExpress12	zzgl. 105,00 €
bis 10:00 Uhr	1	Stück	bis 300 kg	EBExpress10	zzgl. 174,00 €

## ZUBEHÖR MIETE

**Verlängerungskabel** bestehend aus: Gummimantelleitung CEE 400 V/ 32 A/ 5-polig /5 x 6,0 mm<sup>2</sup> in robuster Industrieausführung

Variante	Anzahl	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	10 m	1	EBEAS6T10	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	10 m	7	EBEAS6W10	12,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	10 m	30	EBEAS6M10	24,00 €
Variante	Anzahl	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	20 m	1	EBEAS6T20	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	20 m	7	EBEAS6W20	14,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	20 m	30	EBEAS6M20	27,00 €

**Verlängerungskabel** mit integriertem Raumthermostat bestehend aus: Gummimantelleitung CEE 400 V 32 A/ 5-polig / 5 x 6,0 mm<sup>2</sup> / (Stufenlos/5-40°C), in robuster Industrieausführung

Variante	Anzahl	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	20 m	1	EBELE18THT	6,60 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	20 m	7	EBELE18THW	35,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	20 m	30	EBELE18THM	69,00 €

# VERKAUF

» Dieser Artikel steht nur als Mietartikel zur Verfügung

**HINWEIS AN FACHBETRIEBE:** Verwenden Sie aus Sicherheits- und Versicherungsgründen grundsätzlich hochwertige, geprüfte sowie zugelassene Verlängerungskabel in den empfohlenen und erforderlichen Durchmessern.

\*Die Lieferung erfolgt per Spedition innerhalb Deutschland. Bei Einzelkauf von Zubehör außerhalb einer Geräteanlieferung fallen die zusätzlich aufgeführten Lieferkosten an. Logistikkuschläge für Auslandlieferungen erhalten Sie auf Anfrage, Anpassungen der Transportkosten entsprechend der Ölpreisentwicklungen vorbehalten.

# Zubehör: **Elektro**



Verlängerung Heizungsschlauch		HEZ22/3	HEZ40/3	ELE 18
	5 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 1"/DN25 mit GEKA® Schlauchtüllen mit Schraub-sicherung (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	✓	✓	-
	10 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 1"/DN25 mit GEKA® Schlauchtüllen mit Schraub-sicherung (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	✓	✓	-
Verlängerungskabel		HEZ22/3	HEZ40/3I	ELE 18
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrie-ausführung, 230 V 16 A/ 3-polig/ 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , mit Schuko Stecker und CEE 230 V/16 A Kupplung	✓	-	-
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrie-ausführung, 230 V 16 A/ 3-polig/ 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , mit Schuko Stecker und CEE 230 V/16 A Kupplung	✓	-	-
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrie-ausführung (CEE 400V 16A/ 5-polig/ 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> )	✓	✓	-
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrie-ausführung (CEE 400V 16A/ 5-polig/ 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> )	✓	✓	-
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrie-ausführung (CEE 400 V/ 32 A/ 5-polig /5 x 6 mm <sup>2</sup> )	✓	✓	✓
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrie-ausführung (CEE 400 V/ 32 A/ 5-polig /5 x 6 mm <sup>2</sup> )	✓	✓	✓
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrie-ausführung (CEE 400 V/ 63 A/ 5-polig /5 x 10 mm <sup>2</sup> )	-	✓	-
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrie-ausführung (CEE 400 V/ 63 A/ 5-polig /5 x 10 mm <sup>2</sup> )	-	✓	-
Verlängerungskabel		EHZ 21 UNI	EHZ 36 UNI	ELE 18
	Mit integriertem Raumthermostat bestehen aus: 10 m Gummimantelleitung CEE 400 V 32 A/ 5-polig/ 5 x 6,0 mm <sup>2</sup> / (Stufenlos/5-40 °C), in robuster Industrieausführung	-	-	✓

# VERMIETUNG

Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	5 m	1	EBAS25HT5	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	5 m	7	EBAS25HW5	12,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	5 m	30	EBAS25HM5	48,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBAS25HT10	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBAS25HW10	15,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBAS25HM10	57,00 €
Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS3T10KOMBI	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS3W10KOMBI	5,50 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBEAS3M10KOMBI	20,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS3T20KOMBI	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS3W20KOMBI	6,60 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	20 m	30	EBEAS3M20KOMBI	22,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS4T10	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS4W10	7,70 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBEAS4M10	23,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS4T20	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS4W20	8,80 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	20 m	30	EBEAS4M20	26,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS6T10	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS6W10	12,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBEAS6M10	24,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS6T20	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS6W20	14,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	20 m	30	EBEAS6M20	27,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS10T10	3,30 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS10W10	17,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBEAS10M10	27,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS10T20	3,30 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS10W20	20,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	20 m	30	EBEAS10M20	30,00 €
Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBELE18THT	6,60 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBELE18THW	35,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBELE18THM	69,00 €

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben. Produktbilder können abweichen

# Zubehör: **Elektro**



		HEZ 22/3	HEZ 40/3	ELE 18
	<b>HEZ Trinkwarmwasser - Kit</b> Beschreibung: Das HEZTWW-Kit als optionales Zubehörteil wird zur Trinkwasser-Erwärmung in den mobilen Heizgeräten eingebaut.	✓	✓	-
<b>Schlauchset Heizung</b>		HEZ 22/3	HEZ 40/3	ELE 18
	Hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 1"/DN25 mit GEKA® Schlauchtüllen mit Schraub-sicherung (t max. 90° C/p max. 6 bar)	✓	✓	-
<b>Verlängerungskabel</b>		HEZ 22/3	HEZ 40/3	ELE 18
	Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung	✓	-	-
		✓	-	-
		✓	✓	-
		✓	✓	-
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		-	✓	-
		-	✓	-

# VERKAUF

Artikel	Menge	Einheit	Artikel-Nr.	EUR	
Beschreibung: Das HEZTWW-Kit als optionales Zubehörteil wird zur Trinkwasser-Erwärmung in den mobilen Heizgeräten eingebaut.	1	Stück	EBHEZTWWKIT	2.195,00 €	
Artikel	Menge	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
1" /DN 25/GEKA®	2	Stück	3 m	EBEHZAS25HK3	316,00 €
1" /DN 25/GEKA®	2	Stück	5 m	EBEHZAS25HK5	521,00 €
1" /DN 25/GEKA®	2	Stück	10 m	EBEHZAS25HK10	1.068,00 €
Artikel	Menge	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
230V/16A/ 3-polig/ 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , Kombikabel mit Schuko Stecker und CEE 230 V/16 A Kupplung	1	Stück	10 m	EBEAS3K10KOMBI	166,00 €
230V/16A/ 3-polig/ 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , Kombikabel mit Schuko Stecker und CEE 230 V/16 A Kupplung	2	Stück	20 m	EBEAS3K20KOMBI	220,00 €
CEE 400 V/16 A/ 5-polig/ 5 x 4,0 mm <sup>2</sup>	1	Stück	10 m	EBEAS4K10	234,00 €
CEE 400 V/16 A/ 5-polig/ 5 x 4,0 mm <sup>2</sup>	1	Stück	20 m	EBEAS4K20	288,00 €
CEE 400 V/32 A/ 5-polig/ 5 x 6,0 mm <sup>2</sup>	1	Stück	10 m	EBEAS6K10	398,00 €
CEE 400 V/32 A/ 5-polig/ 5 x 6,0 mm <sup>2</sup>	1	Stück	20 m	EBEAS6K20	508,00 €
CEE 400 V/63 A/ 5-polig/ 5 x 10,0 mm <sup>2</sup>	1	Stück	10 m	EBEAS10K10	614,00 €
CEE 400 V/63 A/ 5-polig/ 5 x 10,0 mm <sup>2</sup>	1	Stück	20 m	EBEAS10K20	987,00 €

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben. Produktbilder können abweichen

# Feuer & Flamme für Ihr Projekt

Mobile Heizzentralen kommen zur provisorischen Wärmeversorgung von Gebäuden, Nah- und Fernwärmenetzen, Prozesswärme, Estrich- und Bautrocknung, Biogasanlagen, Hallen und Zelten u. v. m. zum Einsatz. Für die Aufstellung einer mobilen Heizzentrale sind nur wenige Voraussetzungen notwendig, wie zum Beispiel eine konstante Strom- und Energieversorgung sowie ein ebener Aufstellort. Bei den Anlagen handelt es sich um Anhänger, in denen voll funktionsfähige Heizungsanlagen verbaut sind. Mobiles Heizen war noch nie so flexibel, schnell und sicher.

## VERMIETUNG & VERKAUF

- ✓ **Bundesweit für Sie im Einsatz**  
mobile Energie, wo immer sie benötigt wird
- ✓ **Schnelle & zuverlässige Lieferung**  
durch bundesweites Niederlassungsnetz
- ✓ **Maximale Verfügbarkeit**  
durch einen großen, modernen Anlagenmietpark
- ✓ **Not- und Ausfallversorgung**  
zu jeder Zeit am richtigen Ort



# Mobile Öl-/Gas-Heizzentralen Typ: HZ




## KLASSISCHE EINSATZBEREICHE


- Heizungsausfall und Störung
- Heizungssanierung- und Neuinstallation
- Estrich-Aufheizung
- Bauheizung- und Trocknung
- Heizbetrieb und Warmwasserbereitung
- Redundanzlösungen und Überbrückungen
- Bauzeitverzögerungen und Versicherungsfälle




## Produktübersicht - Heizzentralen HZ 60 kW bis 1000 kW



ÖL/GAS-HEIZZENTRALEN  
60 kW BIS 350 kW



ÖL/GAS-HEIZZENTRALEN  
560 kW BIS 1.000 kW



VERKAUFSANLAGEN  
60 kW BIS 560 kW

# MOBILE WÄRME DIGITAL

## Fernüberwachung & -steuerung

### JEDERZEIT AKTIV DEN HEIZPROZESS STEUERN

#### Wenig Aufwand - maximaler Komfort



- ✓ **Immer informiert**  
Seien Sie rund um die Uhr über den Status Ihrer Anlage informiert, auf Wunsch auch per E-Mail
- ✓ **Kein Zeit- und Fahrtaufwand**  
Vermeiden Sie Zeit- und Fahrtaufwand, um vor Ort auf Fehlersuche zu gehen und lösen Sie von Zuhause aus die Probleme per Knopfdruck
- ✓ **Absicherung im Gewährleistungsfall**  
Die Programmierung des Estrichprogramms erfolgt taggenau und mit Protokoll
- ✓ **Nachhaltig Heizen**  
Temporär wird weniger Leistung benötigt  
Reduzieren Sie die Heiztemperatur ganz einfach, ortsunabhängig und in Echtzeit
- ✓ **Unnötige Ausfälle vermeiden**  
Füllen Sie den Tank rechtzeitig nach und vermeiden Sie somit unnötige Ausfälle oder nutzen Sie unseren Brennstoffservice




## WENIG AUFWAND - MAXIMALER KOMFORT

Mit der neuen interaktiven Online-Regelung von ENERGIE BRINGER sind Sie immer einen Schritt voraus. Ab sofort können Sie Ihre mobile Heizzentrale nicht mehr nur aus der Ferne überwachen, sondern Sie können aktiv den Heizprozess steuern:


- **Solltemperaturüberwachung**  
Überwachung und Steuerung von Solltemperaturen
- **Kesseltemperaturüberwachung VL/RL**  
Überwachung von Kesseltemperaturen
- **Pumpenüberwachung**  
Überwachung von Hocheffizienzpumpen
- **Tanküberwachung**  
Echtzeitanzeige des Tanksfüllstands
- **Abgasüberwachung**  
Echtzeitanzeige von Abgastemperaturen
- **Phasenüberwachung**  
Echtzeitanzeige der gesamten Strom- und Spannungsversorgung
- **Brennerüberwachung**  
Echtzeitanzeige von Brennerbetriebsdaten
- **Drucküberwachung**  
Echtzeitanzeige des Anlagendrucks
- **Mischerüberwachung**  
Echtzeitanzeige der Mischerstellungen
- **Kalenderfunktion**  
Prüfen und abgleichen der Mietlaufzeiten
- **Fehlerüberwachung**  
Überwachung der gesamten Sicherheitskette
- **Fehlerspeicher**  
Übermittlung von Störungsmeldungen
- **GPS-Überwachung**  
Echtzeitanzeige mit Standortübertragung




Typ: HZ 60 kW




Typ: HZ 150 kW



Typ: HZ 300/350 kW



Typ: HZ 560/600 kW



Typ: HZ 1000 kW

# Mobile Heizzentrale Typ: HZ 60 mit integriertem Frischwassermodul

## Heizzentrale inkl. Brauchwasserversorgung

Mit dieser Heizzentrale wird der Leistungsbereich 60 kW noch flexibler. Bei Heizungsvoll- oder reiner Brauchwassersanierung kann diese Heizzentrale jederzeit schnell und kostengünstig unterstützen. Die Trinkwasserversorgung erfolgt über DVGW zulässiges Schlauchmaterial, welches bei Bedarf mitgeliefert werden kann. Bei dieser Baureihe handelt es sich ebenfalls um einen Anhänger, welcher sowohl mit Heizöl oder Erdgas betrieben werden kann. Mobiles Heizen war noch nie so einfach, flexibel und sicher.



- » Integriertes Frischwassermodul  
Wasserleistung ca. 1000 l/h (bei 45°C)
- » Optional mit Regelung zur Estrich-  
aufheizung oder witterungsgeführt
- » Optional mit Beistelltank bspw.  
4.000 l bis 20.000 l



Typ: HZ 60		Typ: HZ 60	
Betriebsart	Heizöl, optional Erdgas kein Flüssiggas	Eignung für Heizungswasser	VDI 2035
Heizleistungsbereich	bis 60 kW	Abgaskamin	Edelstahl 100 mm
Elektrischer Anschluss	230 V 16 A Schuko	Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	50 l Reflex
Spannungsversorgung	230 V 50 Hz	Bauart	Kofferanhänger (Einachser)
Absicherung bauseitig	1 x 16A	Abmessungen* L x B x H (o. Deichsel)	260 x 210 x 250 cm
Heizungsmischer	elektronisch	Leergewicht*	ca. 1.000 kg
Temperatureinstellbereich	20-90 °C	* Maße und Gewichtsangaben können je Hersteller und Anhängermodell variieren. Die genaue Angabe erfolgt bei Beauftragung.	
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	105 °C	<b>Heizungsanschlüsse:</b>	
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Stratos Maxo 30/0,5-8	Heizungsanschluss VL/RL	2"/DN 50/Storz-C
Leistung Heizungspumpe	max. 8 m <sup>3</sup> /h max. 7 m WS	Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	2" AG/DN 50/oder Storz-C
Heizungsbrenner	Weishaupt	Füll- u. Entleerungsanschluss	1"/DN 25/GEKA®
Heizungskessel	Multikessel	<b>Trinkwasseranschlüsse:</b>	
Verbrauch bei Volllastbetrieb	ca. 6 l/h	Kaltwasser-Eingang	1"/DN 25/GEKA® (KTW/DVGW )
Tankvolumen	750 l / 1.000 l (doppelwandig)	Warmwasser-Ausgang	1"/DN 25/GEKA® (KTW/DVGW )
Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden	Zirkulation	1"/DN 25/GEKA® (KTW/DVGW )
Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden		
Sicherheitsventil	3 bar		

# VERMIETUNG

## GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. Schlauchpaket 2 x 10 m zur Heizungsanbindung (VL/RL)
- » Inkl. 10 m Verlängerungskabel
- » Optional mit Regelung zur Estrich-Aufheizung, individuell programmierbar
- » Kurzfristige Lieferung in Absprache möglich (Unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Weiteres Zubehör wie u.a. Elektroniken zur autom. Estrich-Aufheizung oder einer Fernüberwachung finden Sie unter der Rubrik \*Zubehör HZ

MIETPREISE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBHZ0060W	1673,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBHZ0060F	76,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBHZ0060M	2.765,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBHZ0060MW	431,00 €
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBHZ0060J	15.157,00 €
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBHZ0060JM	1.082,00 €

OPTIONALE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Menge	Artikel-Nr.	EUR
Aufbaupauschale vor Ort, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers, Aufbau nur in Verbindung mit Startöl	1	pschl.	1	EBHZ0060AP	225,00 €
Heizölmenge bei Anlieferung, für eine reibungslose Inbetriebnahme vor Ort (ca. 100 Liter)	1	Stück	1l	EBHZOEL100	2,00 €
Heizölservice zur automatisierten Nachbetankung, über die ges. Mietlaufzeit (Abrechnung erfolgt je Betankungsvorgang/ Literpreis)	1	Stück	Im Nachweis	EBHZOELSERVICE	auf Anfrage

## ZUBEHÖR MIETE

Verlängerung Heizungsschlauch bestehend aus: 10 m hochtemperaturbeständigem Druckschlauch 2" /DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS50HT10	3,30 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS50HW10	19,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBAS50HM10	71,00 €

# VERKAUF

- » Voll funktionsfähige mobile Heizzentrale mit Warmwasserbereitung im isolierten Kofferranhänger
- » Qualität „Made in Germany“

VERKAUFSPREISE	Anzahl	Einheit	Bauform	Artikel-Nr.	EUR
Mobile Heizzentrale: HZ 60 kW mit integriertem Frischwassermodul	1	Stück	Anhänger	EBHZ0060KA	auf Anfrage

## ZUBEHÖR VERKAUF

Heizungsschlauch bestehend aus 10 m hochtemperaturbeständigem Druckschlauch 2" /DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
2" /DN50 /Storz-C	1	Stück	10 m	EBAS50K10H	371,00 €
Trinkwasserschlauch 1" /DN25 mit GEKA® Kupplungssystem und Schraub-sicherung, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55 °C/p max. 6 bar)	1	Stück	10 m	EBAS25FWK10	590,69 €
Sicherungsschelle für Schlauchverbindung 2" /DN50 /Storz-C. Verhindern ungewolltes Lösen von Kupplungsverbindungen	1	Stück	2"	EBSSCK	68,00 €

Verlängerungskabel bestehend aus: Gummimantelleitung mit Schuko-Steckern, robuste Industrieausführung

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	10 m	EBEAS3K10	152,00 €
230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	20 m	EBEAS3K20	186,00 €

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

# Mobile Heizzentrale Typ: HZ 150

Die mobilen Heizzentralen vom Typ: HZ kommen häufig zur Notwärmeversorgung bei einem Heizungsausfall zum Einsatz. Sie werden allerdings auch immer häufiger bei geplanten Projekten, wie u.a. der provisorischen Wärmeversorgung von Gebäuden aller Art, bei Nah- oder Fernwärmenetzen der Prozesswärme oder zur Bau- und Estrichtrocknung eingesetzt. Für die Aufstellung und den Anschluss dieser mobilen Heizzentralen sind vor Ort nur wenige Voraussetzungen notwendig. Die kurzfristige Lieferung erfolgt bundesweit direkt an Ihr Projekt.

Alle mobilen Heizzentralen vom Typ: HZ lassen sich problemlos in Verbindung mit den modularen Kombiprodukten wie dem Frischwassermodul Typ: FWM, den Heizöltank Typ: HT oder beispielsweise den mobilen Lufterhitzern vom Typ: LE oder LE-AH einsetzen. Mobiles Heizen war noch nie so einfach, flexibel und sicher.



- » Optional mit Regelung zur Estrich-Aufheizung oder witterungsgeführt
- » Optional mit Frischwassermodul FWM
- » Optional mit Beistelltank bspw. 4.000 l bis 20.000 l



Typ: HZ 150	
Betriebsart	Heizöl, optional Erdgas kein Flüssiggas
Heizleistungsbereich	bis 150 kW
Elektrischer Anschluss	230 V 16 A Schuko
Spannungsversorgung	230 V 50 Hz
Absicherung bauseitig	1 x 16 A
Heizungsmischer	elektronisch
Temperatureinstellbereich	20-90 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	105 °C
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Stratos Maxo 40/0,5-8
Leistung Heizungspumpe	max. 15 m <sup>3</sup> /h max. 8 m WS
Heizungsbrenner	Weishaupt
Heizungskessel	Viessmann
Verbrauch bei Vollastbetrieb	ca. 15 l/h
Tankvolumen	1000 l (doppelwandig)

Typ: HZ 150	
Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden
Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden
Sicherheitsventil	3 bar
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035
Abgaskamin	Edelstahl 180 mm
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	140 l Reflex
Bauart	Kofferranhänger (Einachser und Doppelachser)
Abmessungen* L x B x H (o. Deichsel)	260 x 210 x 250 cm
Leergewicht*	ca. 1.300 kg
* Maße und Gewichtsangaben können je Hersteller und Anhängermodell variieren. Die genaue Angabe erfolgt bei Beauftragung.	
Heizungsanschlüsse:	
Heizungsanschluss VL/RL	2" DN 50/Storz-C
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	2" AG/DN 50/ oder Storz-C
Füll- u. Entleerungsanschluss	1"/DN 25/GEKA®

# VERMIETUNG

## GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. Schlauchpaket 2 x 10 m zur Anbindung (VL/RL)
- » Inkl. 10 m Verlängerungskabel

- » Optional mit Regelung zur Estrich-Aufheizung, individuell programmierbar
- » Kurzfristige Lieferung nach Absprache möglich (unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Weiteres Zubehör wie u.a. Elektroniken zur autom. Estrich-Aufheizung oder einer Fernüberwachung finden Sie unter der Rubrik \*Zubehör HZ

MIETPREISE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBHZ0150W	1.812,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBHZ0150F	103,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBHZ0150M	3.039,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBHZ0150MW	522,00 €
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBHZ0150J	19.078,00 €
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBHZ0150JM	1.400,00 €

OPTIONALE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Menge	Artikel-Nr.	EUR
Aufbaupauschale vor Ort, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers, Aufbau nur in Verbindung mit Startöl	1	pschl.	1	EBHZ0150AP	225,00 €
Heizölmenge bei Anlieferung, für eine reibungslose Inbetriebnahme vor Ort (ca.100 Liter)	1	Stück	1l	EBHZOEL100	2,00 €
Heizölservice zur automatisierten Nachbetankung, über die ges. Mietlaufzeit (Abrechnung erfolgt je Betankungsvorgang/ Literpreis)	1	Stück	Im Nachweis	EBHZOELSERVICE	auf Anfrage

## ZUBEHÖR MIETE

**Verlängerung Heizungsschlauch** bestehend aus: 10 m hochtemperaturbeständigem Druckschlauch 2" /DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90°C/p max. 6 bar)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS50HT10	3,30 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS50HW10	19,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBAS50HM10	71,00 €

**Verlängerungskabel** bestehend aus: 10 m Gummimantelleitung in robuster Industrierausführung (Schuko 230V/ 16A/ 3-polig /3 x 2,5 mm<sup>2</sup>)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBEAS3T10	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBEAS3W10	5,50 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBEAS3M10	18,00 €

# VERKAUF

- » Voll funktionsfähige mobile Heizzentrale im Koffernhänger
- » Qualität „Made in Germany“

VERKAUFSPREISE	Anzahl	Einheit	Bauform	Artikel-Nr.	EUR
Mobile Heizzentrale: HZ 150 kW	1	Stück	Anhänger	EBHZ0150KA	auf Anfrage

## ZUBEHÖR VERKAUF

**Heizungsschlauch** bestehend aus: 10 m hochtemperaturbeständigem Druckschlauch 2" /DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90°C/p max. 6 bar)

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
2" /DN50 /Storz-C	1	Stück	10 m	EBAS50K10H	371,00 €
Sicherungsschelle für Schlauchverbindung, 2" /DN50 /Storz-C. Verhindern ungewolltes Lösen von Kupplungsverbindungen	1	Stück	2"	EBSSCK	68,00 €

**Verlängerungskabel** bestehend aus: Gummimantelleitung mit Schuko-Steckern, robuste Industrierausführung

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	10 m	EBEAS3K10	152,00 €
230 V/ 16A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	20 m	EBEAS3K20	186,00 €

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

# Mobile Heizzentrale Typ: HZ 300/350

Die mobilen Heizzentralen vom Typ: HZ kommen häufig zur Notwärmeversorgung bei einem Heizungsausfall zum Einsatz. Sie werden allerdings auch immer häufiger bei geplanten Projekten, wie u.a. der provisorischen Wärmeversorgung von Gebäuden aller Art, bei Nah- oder Fernwärmenetzen der Prozesswärme oder zur Bau- und Estrichd Trocknung eingesetzt. Für die Aufstellung und den Anschluss dieser mobilen Heizzentralen sind vor Ort nur wenige Voraussetzungen notwendig. Die kurzfristige Lieferung erfolgt bundesweit direkt an Ihr Projekt.

Alle mobilen Heizzentralen vom Typ: HZ lassen sich problemlos in Verbindung mit den modularen Kombiprodukten wie dem Frischwassermodul Typ: FWM, den Heizöltank Typ: HT oder beispielsweise den mobilen Lufterhitzern vom Typ: LE oder LE-AH einsetzen. Mobiles Heizen war noch nie so einfach, flexibel und sicher.



- » Optional mit Estrichaufheizautomatik oder witterungsgeführt
- » Optional mit Frischwassermodul FWM
- » Optional mit Beistelltank bspw. 4.000 l bis 20.000 l



## Typ: HZ 300/ 350

Betriebsart	Heizöl/optional Erdgas kein Flüssiggas
Heizleistungsbereich	300 / 350 kW
Elektrischer Anschluss	230 V 16 A Schuko
Spannungsversorgung	230 V 50 Hz
Absicherung bauseitig	1 x 16 A
Heizungsmischer	elektronisch
Temperatureinstellbereich	20-90 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	105 °C
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Stratos Maxo 50/ 0,5-12
Leistung Heizungspumpe	max. 29 m³/h max. 11 m WS
Heizungsbrenner	Weishaupt
Heizungskessel	Viessmann
Verbrauch Volllast	ca. 30 l/h
Tankvolumen	1.500 l (doppelwandig)

## Typ: HZ 300/ 350

Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden
Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden
Sicherheitsventil	3 bar
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035
Abgaskamin	Edelstahl 200 mm
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	200 l Reflex
Bauart	Kofferanhängler (Doppelachser)
Abmessungen* L x B x H (o. Deichsel)	380 x 240 x 250 cm
Leergewicht*	ca. 1.800 kg

\* Maße und Gewichtsangaben können je Hersteller und Anhängermodell variieren. Die genaue Angabe erfolgt bei Beauftragung.

## Heizungsanschlüsse:

Heizungsanschluss VL/RL	2" /DN 50/Storz-C
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	2" AG/DN 50/oder Storz-C
Füll- u. Entleerungsanschluss	1" /DN 25/GEKA®

# VERMIETUNG

## GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. Schlauchpaket 2 x 10 m zur Anbindung (VL/RL)
- » Inkl. 10 m Verlängerungskabel

- » Optional mit Regelung zur Estrich-Aufheizung, individuell programmierbar
- » Kurzfristige Lieferung nach Absprache möglich (unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Weiteres Zubehör wie u.a. Elektroniken zur autom. Estrich-Aufheizung oder einer Fernüberwachung finden Sie unter der Rubrik \*Zubehör HZ

MIETPREISE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBHZ0300W	2.055,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBHZ0300F	107,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBHZ0300M	3.609,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBHZ0300MW	578,00 €
Jahresgrundmiete (350 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBHZ0300J	20.231,00 €
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBHZ0300JM	1.486,00 €

OPTIONALE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Menge	Artikel-Nr.	EUR
Aufbaupauschale vor Ort, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers, Aufbau nur in Verbindung mit Startöl	1	pschl.	1	EBHZ0300AP	325,00 €
Heizölmenge bei Anlieferung, für eine reibungslose Inbetriebnahme vor Ort (ca. 100 Liter)	1	Stück	1l	EBHZOEL100	2,00 €
Heizölservice zur automatisierten Nachbetankung, über die ges. Mietlaufzeit (Abrechnung erfolgt je Betankungsvorgang/ Literpreis)	1	Stück	Im Nachweis	EBHZOELSERVICE	auf Anfrage

## ZUBEHÖR MIETE

**Verlängerung Heizungsschlauch** bestehend aus: 10 m hochtemperaturbeständigem Druckschlauch 2" /DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90°C/p max. 6 bar)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS50HT10	3,30 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS50HW10	19,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBAS50HM10	71,00 €

**Verlängerungskabel** bestehend aus: 10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (Schuko 230V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm<sup>2</sup>)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBEAS3T10	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBEAS3W10	5,50 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBEAS3M10	18,00 €

# VERKAUF

- » Voll funktionsfähige mobile Heizzentrale im Koffernhänger
- » Qualität „Made in Germany“

VERKAUFSPREISE	Anzahl	Einheit	Bauform	Artikel-Nr.	EUR
Mobile Heizzentrale: <b>HZ 350 kW</b>	1	Stück	Anhänger	EBHZ0350KA	auf Anfrage

## ZUBEHÖR VERKAUF

**Heizungsschlauch** bestehend aus: 10 m hochtemperaturbeständigem Druckschlauch 2" /DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90°C/p max. 6 bar)

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
2" /DN50 /Storz-C	1	Stück	10 m	EBAS50K10H	371,00 €
Sicherungsschelle für Schlauchverbindung, 2" /DN50 /Storz-C. Verhindern ungewolltes Lösen von Kupplungsverbindungen	1	Stück	2"	EBSSCK	68,00 €

**Verlängerungskabel** bestehend aus: Gummimantelleitung mit Schuko-Steckern, robuste Industrieausführung

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	10 m	EBEAS3K10	152,00 €
230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	20 m	EBEAS3K20	186,00 €

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

# Mobile Heizzentrale Typ: HZ 560/600

Die mobilen Heizzentralen vom Typ: HZ kommen häufig zur Notwärmeversorgung bei einem Heizungsausfall zum Einsatz. Sie werden allerdings auch immer häufiger bei geplanten Projekten, wie u.a. der provisorischen Wärmeversorgung von Gebäuden aller Art, bei Nah- oder Fernwärmenetzen der Prozesswärme oder zur Bau- und Estrichd Trocknung eingesetzt. Für die Aufstellung und den Anschluss dieser mobilen Heizzentralen sind vor Ort nur wenige Voraussetzungen notwendig. Die kurzfristige Lieferung erfolgt bundesweit direkt an Ihr Projekt.

Alle mobilen Heizzentralen vom Typ: HZ lassen sich problemlos in Verbindung mit den modularen Kombiprodukten wie dem Frischwassermodul Typ: FWM, den Heizöltank Typ: HT oder beispielsweise den mobilen Luftherzern vom Typ: LE oder LE-AH einsetzen. Mobiles Heizen war noch nie so einfach, flexibel und sicher.



- » Optional mit Estrichaufheizautomatik oder witterungsgeführt
- » Optional mit Frischwassermodul FWM
- » Optional mit Beistelltank bspw. 4.000 l bis 20.000 l



## Typ: HZ 560/ 600

Betriebsart	Heizöl/optional Erdgas kein Flüssiggas
Heizleistungsbereich	560/600 kW
Elektrischer Anschluss	CEE 400 V 16 A
Spannungsversorgung	400 V 50 Hz
Absicherung bauseitig	3 x 16 A
Heizungsmischer	elektronisch
Temperatureinstellbereich	20-90 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	105 °C
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Stratos Maxo 65/0,5-12
Leistung Heizungspumpe	max. 44 m³/h max. 12 m WS
Heizungsbrenner	Weishaupt
Heizungskessel	Viessmann
Verbrauch Volllast	ca. 60 l/h
Tankvolumen	1500 l (doppelwandig)
Externer Anschluss für Zusattank	vorhanden

## Typ: HZ 560/ 600

Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden
Sicherheitsventil	3 bar
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035
Abgaskamin	Edelstahl 250 mm
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	300 l Reflex
Bauart	Kofferranhänger (Doppelachser)
Abmessungen* L x B x H (o. Deichsel)	410 x 240 x 270 cm
Leergewicht*	ca. 2.300 kg

\* Maße und Gewichtsangaben können je Hersteller und Anhängermodell variieren. Die genaue Angabe erfolgt bei Beauftragung.

## Heizungsanschlüsse:

Heizungsanschluss VL/RL	3"/DN 80/Storz-B
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	3" AG/DN 80/oder Storz-B
Füll- u. Entleerungsanschluss	1"/DN 25/GEKA®

# VERMIETUNG

## GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. Schlauchpaket 2 x 10 m zur Anbindung (VL/RL)
- » Inkl. 10 m Verlängerungskabel
- » Optional mit Regelung zur Estrich-Aufheizung, individuell programmierbar

Weiteres Zubehör wie u.a. Elektroniken zur autom. Estrich-Aufheizung oder einer Fernüberwachung finden Sie unter der Rubrik \*Zubehör HZ

MIETPREISE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBHZ0600W	3.530,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBHZ0600F	168,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBHZ0600M	5.731,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBHZ0600MW	975,00 €
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBHZ0600J	35.900,00 €
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBHZ0600JM	2.669,00 €

OPTIONALE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Menge	Artikel-Nr.	EUR
Aufbaupauschale vor Ort, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers, Aufbau nur in Verbindung mit Startöl	1	pschl.	1	EBHZ0600AP	325,00 €
Heizölmenge bei Anlieferung, für eine reibungslose Inbetriebnahme vor Ort (ca. 100 Liter)	1	Stück	1l	EBHZOEL100	2,00 €
Heizölservice zur automatisierten Nachbetankung, über die ges. Mietlaufzeit (Abrechnung erfolgt je Betankungsvorgang/ Literpreis)	1	Stück	Im Nachweis	EBHZOELSERVICE	auf Anfrage

## ZUBEHÖR MIETE

**Verlängerung Heizungsschlauch** bestehend aus: 10 m hochtemperaturbeständigem Druckschlauch 3"/DN80 mit Storz-B Kupplungssystem (t max. 90°C/p max. 6 bar)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS80HT10	4,40 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS80HW10	26,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBAS80HM10	102,00 €

**Verlängerungskabel** bestehend aus: 10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 16 A, 5-polig /5 x 4 mm<sup>2</sup>)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBEAS4T10	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBEAS4W10	7,70 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBEAS4M10	23,00 €

# VERKAUF

- » Voll funktionsfähige mobile Heizzentrale im Koffernhänger
- » Qualität „Made in Germany“

VERKAUFSPREISE	Anzahl	Einheit	Bauform	Artikel-Nr.	EUR
Mobile Heizzentrale: <b>HZ 560 kW</b>	1	Stück	Anhänger	EBHZ0560KA	auf Anfrage

## ZUBEHÖR VERKAUF

**Heizungsschlauch** bestehend aus: 10 m hochtemperaturbeständigem Druckschlauch 3"/DN80 mit Storz-B Kupplungssystem (t max. 90°C/p max. 6 bar)

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
3"/DN80 /Storz-B	1	Stück	10 m	EBAS80K10	452,00 €
Sicherungsschelle für Schlauchverbindung, 3"/DN80 /Storz-B. Verhindern ungewolltes Lösen von Kupplungsverbindungen	1	Stück	3"	EBSSBK	96,00 €

**Verlängerungskabel** bestehend aus: Gummimantelleitung mit CEE-Steckern, robuste Industrieausführung

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
CEE 400 V/ 16 A/ 5-polig /5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	10 m	EBEAS4K10	234,00 €
CEE 400 V/ 16 A/ 5-polig /5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	20 m	EBEAS4K20	288,00 €

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

# Mobile Heizzentrale Typ: HZ 1000

Die mobilen Heizzentralen vom Typ: HZ kommen häufig zur Notwärmeversorgung bei einem Heizungsausfall zum Einsatz. Sie werden allerdings auch immer häufiger bei geplanten Projekten, wie u.a. der provisorischen Wärmeversorgung von Gebäuden aller Art, bei Nah- oder Fernwärmenetzen der Prozesswärme oder zur Bau- und Estrich Trocknung eingesetzt. Für die Aufstellung und den Anschluss dieser mobilen Heizzentralen sind vor Ort nur wenige Voraussetzungen notwendig. Die kurzfristige Lieferung erfolgt bundesweit direkt an Ihr Projekt.

Alle mobilen Heizzentralen vom Typ: HZ lassen sich problemlos in Verbindung mit den modularen Kombiprodukten wie dem Frischwassermodul Typ: FWM, den Heizöltank Typ: HT oder beispielsweise den mobilen Luftherzern vom Typ: LE oder LE-AH einsetzen. Mobiles Heizen war noch nie so einfach, flexibel und sicher.



- » Optional mit Regelung zur Estrich-Aufheizung oder witterungsgeführt
- » Optional mit Frischwassermodul FWM
- » Optional mit Beistelltank bspw. 10.000 l bis 50.000 l



Typ: HZ 1000	
Betriebsart	Heizöl/optional Erdgas kein Flüssiggas
Heizleistungsbereich	bis 1000 kW
Elektrischer Anschluss	CEE 400 V 32 A
Spannungsversorgung	400 V 50 Hz
Absicherung bauseitig	3 x 32 A
Heizungsmischer	elektronisch
Temperatureinstellbereich	5-90 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	105 °C
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Stratos Maxo 80/0,5-12
Leistung Heizungspumpe	max. 60 m³/h max. 12 m WS
Heizungsbrenner	Weishaupt
Heizungskessel	Viessmann
Verbrauch Volllast	ca. 100 l/h
Tankvolumen	1.500 l (doppelwandig)
Externer Anschluss für Zusattank	vorhanden

Typ: HZ 1000	
Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden
Sicherheitsventil	6 bar
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035
Abgaskamin	Edelstahl 300 mm
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	500 l Reflex
Bauart	Kofferranhänger (Doppelachser)
Abmessungen* L x B x H (o. Deichsel)	410 x 240 x 270 cm
Leergewicht*	ca. 2700 kg
<b>Heizungsanschlüsse:</b>	
Heizungsanschluss VL/RL	3" / DN 80/Storz-B
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	3" AG/DN 80/oder Storz-B
Füll- u. Entleerungsanschluss	1"/DN 25/GEKA®

\* Maße und Gewichtsangaben können je Hersteller und Anhängermodell variieren. Die genaue Angabe erfolgt bei Beauftragung.

# VERMIETUNG

## GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. Schlauchpaket 2 x 10 m zur Anbindung (VL/RL)
- » Inkl. 10 m Verlängerungskabel
- » Optional mit Regelung zur Estrich-Aufheizung, individuell programmierbar

Weiteres Zubehör wie u.a. Elektroniken zur autom. Estrich-Aufheizung oder einer Fernüberwachung finden Sie unter der Rubrik \*Zubehör HZ

MIETPREISE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBHZ1000W	4.120,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBHZ1000F	233,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBHZ1000M	6.793,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBHZ1000MW	1.304,00 €
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBHZ1000J	47.043,00 €
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBHZ1000JM	3.922,00 €

OPTIONALE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Menge	Artikel-Nr.	EUR
Aufbaupauschale vor Ort, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers, Aufbau nur in Verbindung mit Startöl	1	pschl.	1	EBHZ1000AP	725,00 €
Heizölmenge bei Anlieferung, für eine reibungslose Inbetriebnahme vor Ort (ca. 100 Liter)	1	Stück	1l	EBHZOEL100	2,00 €
Heizölservice zur automatisierten Nachbetankung, über die ges. Mietlaufzeit (Abrechnung erfolgt je Betankungsvorgang/ Literpreis)	1	Stück	Im Nachweis	EBHZOELSERVICE	auf Anfrage

## ZUBEHÖR MIETE

**Verlängerung Heizungsschlauch** bestehend aus: 10 m hochtemperaturbeständigem Druckschlauch 3" /DN80 mit Storz-B Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS80HT10	4,40 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS80HW10	26,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBAS80HM10	102,00 €

**Verlängerungskabel** bestehend aus: 10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 32 A, 5-polig /5 x 6 mm<sup>2</sup>)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBEAS6T10	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBEAS6W10	12,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBEAS6M20	24,00 €

# VERKAUF

- » Voll funktionsfähige mobile Heizzentrale im Koffernhänger
- » Qualität „Made in Germany“

VERKAUFSPREISE	Anzahl	Einheit	Bauform	Artikel-Nr.	EUR
Mobile Heizzentrale: HZ 1000 kW	1	Stück	Anhänger	EBHZ1000KA	auf Anfrage

## ZUBEHÖR VERKAUF

**Heizungsschlauch** bestehend aus: 10 m hochtemperaturbeständigem Druckschlauch 3" /DN80 mit Storz-B Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
3" /DN80 /Storz-B	1	Stück	10 m	EBAS80K10	452,00 €
Sicherungsschelle für Schlauchverbindung, 3" /DN80 /Storz-B. Verhindern ungewolltes Lösen von Kupplungsverbindungen	1	Stück	3"	EBSSBK	96,00 €

**Verlängerungskabel** bestehend aus: Gummimantelleitung mit CEE-Steckern, robuste Industrieausführung


Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
CEE 400 V/ 32 A/ 5-polig /5 x 6 mm <sup>2</sup>	1	Stück	10 m	EBEAS6K10	398,00 €
CEE 400 V/ 32 A/ 5-polig /5 x 6 mm <sup>2</sup>	1	Stück	20 m	EBEAS6K20	508,00 €

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.


# Unsere Standard-Verkaufsanlagen

## Typ: HZ 60 bis 1000


- » Ausschließlich Komponenten deutscher Markenhersteller
- » Nutzen Sie unser bundesweites Servicenetzwerk
- » Preisvorteil durch standardisierte Produktion



Typ: HZ 60





Typ: HZ 150




Typ: HZ 350

Typ: HZ 60	33.551,00 €	Typ: HZ 150	54.337,50 €	Typ: HZ 350	64.010,00 €
Heizleistungsbereich	bis 60 kW	Heizleistungsbereich	bis 150 kW	Heizleistungsbereich	bis 350 kW
max. VL/RL Temp.	90/70 °C	max. VL/RL Temp.	90/70 °C	max. VL/RL Temp.	90/70 °C
Temperatur-einstellbereich	3-Wege-Mischer 20 - 90 °C	Temperatur-einstellbereich	3-Wege-Mischer 5-90 °C	Temperatur-einstellbereich	3-Wege-Mischer 5-90 °C
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Maxo 40/0,5-8	Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Maxo 40/0,5-8	Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Maxo 50/0,5-12
Brennstoff	Heizöl	Brennstoff	Heizöl	Brennstoff	Heizöl
Heizungsbrenner	Weishaupt	Heizungsbrenner	Weishaupt	Heizungsbrenner	Weishaupt
Heizungskessel	Spezialkessel	Heizungskessel	Viessmann	Heizungskessel	Viessmann
Tankvolumen	1.000 l (doppelwandig)	Tankvolumen	1.000 l (doppelwandig)	Tankvolumen	1.500 l (doppelwandig)
Elektrischer Anschluss	230 V 16 A Schuko	Elektrischer Anschluss	230 V 16 A Schuko	Elektrischer Anschluss	230 V 16 A Schuko
Heizungsanschluss VL/RL	2"/DN 50/Storz-C	Heizungsanschluss VL/RL	2"/DN 50/Storz-C	Heizungsanschluss VL/RL	2"/DN 50/Storz-C
Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden	Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden	Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden
Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden	Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden	Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden
Sicherheitsventil	3 bar	Sicherheitsventil	3 bar	Sicherheitsventil	3 bar
Heizungswassereignung	VDI 2035	Heizungswassereignung	VDI 2035	Heizungswassereignung	VDI 2035
Abgaskamin	Edelstahl 100 mm	Abgaskamin	Edelstahl 180 mm	Abgaskamin	Edelstahl 200 mm
MAG	50 l Reflex	MAG	140 l Reflex	MAG	200 l Reflex
Bauart	Anhänger (Einachser)	Bauart	Anhänger (Einachser/ Doppelachser)	Bauart	Anhänger (Einachser/ Doppelachser)
Abmessungen* L x B x H mit Deichsel	260 x 210 x 250 cm	Abmessungen* L x B x H mit Deichsel	420 x 200 x 240 cm	Abmessungen* L x B x H mit Deichsel	503 x 243 x 245 cm

\* Maße und Gewichtsangaben können je Hersteller und Anhängermodell variieren. Die genaue Angabe erfolgt bei Beauftragung.



Typ: HZ 560



Typ: HZ 1000

Typ: HZ 560	106.108,00 €	Typ: HZ 1000	Preis auf Anfrage
Heizleistungsbereich	bis 560 kW	Heizleistungsbereich	bis 950 kW
max. VL/RL Temp.	90/70 °C	max. VL/RL Temp.	90/70 °C
Temperatur-einstellbereich	3-Wege-Mischer 5-90 °C	Temperatur-einstellbereich	3-Wege-Mischer 5-90 °C
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Maxo 65/0,5-12	Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Maxo 80/0,5-12
Brennstoff	Heizöl	Brennstoff	Heizöl
Heizungsbrenner	Weishaupt	Heizungsbrenner	Weishaupt
Heizungskessel	Viessmann	Heizungskessel	Viessmann
Tankvolumen	1.500 l (doppelwandig)	Tankvolumen	1.500 l (doppelwandig)
Elektrischer Anschluss	CEE 400 V 16 A	Elektrischer Anschluss	CEE 400 V 32 A
Heizungsanschluss VL/RL	3"/DN 80/Storz-B	Heizungsanschluss VL/RL	2"/DN 80/Storz-B
Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden	Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden
Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden	Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden
Sicherheitsventil	3 bar	Sicherheitsventil	6 bar
Heizungswassereignung	VDI 2035	Heizungswassereignung	VDI 2035
Abgaskamin	Edelstahl 250 mm	Abgaskamin	Edelstahl 300 mm
MAG	300 l Reflex	MAG	2 x 250 l Reflex
Bauart	Anhänger (Doppelachser)	Bauart	Auf Anfrage
Abmessungen* L x B x H mit Deichsel	503 x 243 x 245 cm	Abmessungen* L x B x H mit Deichsel	566 x 253 x 290 cm

\* Maße und Gewichtsangaben können je Hersteller und Anhängermodell variieren. Die genaue Angabe erfolgt bei Beauftragung.

# Zubehör: Mobile Heizzentralen HZ



Verlängerung Heizungsschlauch		HZ 60	HZ 150	HZ 300	HZ 600	HZ 1000
	5 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 2"/DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90°C/p max. 6 bar)	✓	✓	✓	-	-
	10 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 2"/DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90°C/p max. 6 bar)	✓	✓	✓	-	-
	5 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 3"/DN80 mit Storz-B Kupplungssystem (t max. 90°C/p max. 6 bar)	-	-	-	✓	✓
	10 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 3"/DN80 mit Storz-B Kupplungssystem (t max. 90°C/p max. 6 bar)	-	-	-	✓	✓
Trinkwasserschlauch		HZ 60	HZ 150	HZ 300	HZ 600	HZ 1000
	10 m temperaturbeständiger Druckschlauch 1"/DN25 mit GEKA® Kupplungssystem, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55°C/p max. 6 bar) Schlauchtüllen mit Schraubsicherung (t max. 90°C/p max. 6 bar)	✓	-	-	-	-
Verlängerungskabel		HZ 60	HZ 150	HZ 300	HZ 600	HZ 1000
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup> )	✓	✓	✓	-	-
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup> )	✓	✓	✓	-	-
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 16 A/ 5-polig /5 x 2,5 mm <sup>2</sup> )	-	-	-	✓	-
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 16 A/ 5-polig /5 x 2,5 mm <sup>2</sup> )	-	-	-	✓	-
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 32 A/ 5-polig /5 x 6 mm <sup>2</sup> )	-	-	-	-	✓
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 32 A/ 5-polig /5 x 6 mm <sup>2</sup> )	-	-	-	-	✓

# VERMIETUNG

Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	5 m	1	EBAS50HT5	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	5 m	7	EBAS50HW5	15,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	5 m	30	EBAS50HM5	57,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBAS50HT10	3,30 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBAS50HW10	19,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBAS50HM10	71,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	5 m	1	EBAS80HT5	3,30 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	5 m	7	EBAS80HW5	22,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	5 m	30	EBAS80HM5	86,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBAS80HT10	4,40 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBAS80HW10	26,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBAS80HM10	102,00 €
Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBAS25FWT10	3,30 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBAS25FWW10	19,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBAS25FWM10	69,00 €
Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS3T10	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS3W10	5,50 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBEAS3M10	18,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS3T20	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS3W20	5,50 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	20 m	30	EBEAS3M20	20,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS4T10	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS4W10	7,70 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBEAS4M10	23,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS4T20	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS4W20	8,80 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	20 m	30	EBEAS4M20	26,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS6T10	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS6W10	12,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBEAS6M10	24,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS6T20	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS6W20	14,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	20 m	30	EBEAS6M20	27,00 €

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben. Produktbilder können abweichen.

# Zubehör: Mobile Heizzentralen HZ

		HZ 60	HZ 150	HZ 300	HZ 600	HZ 1000
	Regelung zur Estrich-Aufheizung, mit fest hinterlegten Aufheizprogrammen sowie individuell programmierbar auf jede weitere Estrichvorgabe	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Fernüberwachung</b>		HZ 60	HZ 150	HZ 300	HZ 600	HZ 1000
	Regelung zur Fernüberwachung, Störungsübermittlung per GSM Modul, wahlweise auf Fax, Festnetztelefon oder Handy des Betreibers	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Tanküberwachung</b>		HZ 60	HZ 150	HZ 300	HZ 600	HZ 1000
	Regelung zur Heizöltank-Überwachung. Die Übermittlung erfolgt an die Wunschadresse des Mieters oder direkt an den zuständigen Mineralölhändler.	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Sicherungsschellen Storz-C</b>		HZ 60	HZ 150	HZ 300	HZ 600	HZ 1000
	Verhindert ungewolltes Lösen von Storz - Schlauchverbindungen	✓	✓	✓	-	-
	<b>Sicherungsschellen Storz-B</b>	HZ 60	HZ 150	HZ 300	HZ 600	HZ 1000
	Verhindert ungewolltes Lösen von Storz - Schlauchverbindungen	-	-	-	✓	✓
<b>Abgasschalldämpfer</b>		HZ 60	HZ 150	HZ 300	HZ 600	HZ 1000
	Schallreduzierung um bis zu 15 dB(A), Größe 1, Edelstahl 100 mm	✓	-	-	-	-
	Schallreduzierung um bis zu 15 dB(A), Größe 2, Edelstahl 180 mm	-	✓	-	-	-
	Schallreduzierung um bis zu 15 dB(A), Größe 3, Edelstahl 200 mm	-	-	✓	-	-
	Schallreduzierung um bis zu 15 dB(A), Größe 4, Edelstahl 250 mm	-	-	-	✓	-
	Schallreduzierung um bis zu 15 dB(A), Größe 5, Edelstahl 300 mm	-	-	-	-	✓
<b>Schlauchbrücke</b>		HZ 60	HZ 150	HZ 300	HZ 600	HZ 1000
	Zur Aufnahme von max. 2 Schläuchen bis DN80 (Abmessungen B x L x H: 30 x 85 x 9 cm)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Anhängerschloss</b>		HZ 60	HZ 150	HZ 300	HZ 600	HZ 1000
	Diebstahlsicherung. Das Anhängerschloss verhindert einen unbefugten Transport der Heizzentrale	✓	✓	✓	✓	✓

# VERMIETUNG

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBHZEAPT	12,00 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBHZEAPW	83,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBHZEAPM	264,00 €
Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBHZFERNT	15,00 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBHZFERNW	100,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBHZFERNM	396,00 €
Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBHZTST	3,30 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBHZTSW	18,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBHZTSM	54,00 €
Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBSSCT	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBSSCW	4,40 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBSSCM	11,00 €
Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBSSBT	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBSSBW	5,50 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBSSBM	12,00 €
Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAD1T	7,70 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAD1W	38,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBAD1M	147,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAD2T	8,80 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAD2W	46,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBAD2M	176,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAD3T	10,00 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAD3W	51,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBAD3M	195,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAD4T	11,00 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAD4W	51,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBAD4M	213,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAD5T	12,00 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAD5W	63,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBAD5M	234,00 €
Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBSBT	3,30 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBSBW	20,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBSBM	71,00 €
Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBSCHLOSST	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBSCHLOSSW	2,20 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBSCHLOSSM	40,00 €

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben. Produktbilder können abweichen.

# Zubehör: Mobile Heizzentralen HZ

Heizungsschlauch		HZ 60	HZ 150	HZ 350	HZ 560	HZ 1000	
	Hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit Storz Kupplungssystem (t max. 90°C/p max. 6 bar)	✓	✓	✓	-	-	
		✓	✓	✓	-	-	
		-	-	-	✓	✓	
		-	-	-	✓	✓	
Trinkwasserschlauch		HZ 60	HZ 150	HZ 350	HZ 560	HZ 1000	
	10 m temperaturbeständiger Druckschlauch, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55°C/p max. 6 bar)	✓	-	-	-	-	
Verlängerungskabel		HZ 60	HZ 150	HZ 350	HZ 560	HZ 1000	
	Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung	✓	✓	✓	-	-	
		✓	✓	✓	-	-	
		-	-	-	✓	-	
		-	-	-	✓	-	
		-	-	-	-	✓	
		-	-	-	-	✓	
Abgasschalldämpfer		HZ 60	HZ 150	HZ 350	HZ 560	HZ 1000	
	Edelstahl, Schallreduzierung um bis zu 15 dB(A)	✓	-	-	-	-	
		-	✓	-	-	-	
		-	-	✓	-	-	
		-	-	-	✓	-	
		-	-	-	-	✓	
Estrich-Aufheizautomatik		HZ 60	HZ 150	HZ 350	HZ 560	HZ 1000	
	Regelung zur Estrich-Aufheizung Individuell programmierbares Aufheizprogramm gemäß Estrichvorgabe	✓	✓	✓	✓	✓	
Fernüberwachung		HZ 60	HZ 150	HZ 350	HZ 560	HZ 1000	
	Regelung zur Fernüberwachung, Störungsübermittlung per GSM Modul, wahlweise auf Fax, Festnetztelefon oder Handy des Betreibers	✓	✓	✓	✓	✓	
Sicherungsschellen Storz-C		HZ 60	HZ 150	HZ 350	HZ 560	HZ 1000	
	Verhindert ungewolltes Lösen von Storz - Schlauchverbindungen	✓	✓	✓	-	-	
	Sicherungsschellen Storz-B		HZ 60	HZ 150	HZ 350	HZ 560	HZ 1000
	Verhindert ungewolltes Lösen von Storz - Schlauchverbindungen	-	-	-	✓	✓	

# VERKAUF

Artikel	Menge	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
2"/DN 50/Storz-C	1	Stück	5 m	EBAS50K5H	186,00 €
2"/DN 50/Storz-C	1	Stück	10 m	EBAS50K10H	371,00 €
3"/DN 80/Storz-B	1	Stück	5 m	EBAS80K5	227,00 €
3"/DN 80/Storz-B	1	Stück	10 m	EBAS80K10	452,00 €
Artikel	Menge	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
1"/DN 25/GEKA® für Anschluss KW / WW / Zirkulation	1	Stück	10 m	EBAS25FWK10	590,69 €
Artikel	Menge	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
Schuko 230 V 16 A/ 3-polig/ 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	10 m	EBEAS3K10	152,00 €
Schuko 230 V 16 A/ 3-polig/ 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	20 m	EBEAS3K20	186,00 €
CEE 400 V/16 A/ 5-polig/ 5 x 4,0 mm <sup>2</sup>	1	Stück	10 m	EBEAS4K10	234,00 €
CEE 400 V/16 A/ 5-polig/ 5 x 4,0 mm <sup>2</sup>	1	Stück	20 m	EBEAS4K20	288,00 €
CEE 400 V/ 32 A/ 5-polig/ 5 x 6,0 mm <sup>2</sup>	1	Stück	10 m	EBEAS6K10	398,00 €
CEE 400 V/ 32 A/ 5-polig/ 5 x 6,0 mm <sup>2</sup>	1	Stück	20 m	EBEAS6K20	508,00 €
Artikel	Menge	Einheit	Größe	Artikel-Nr.	EUR
Abgasschalldämpfer zu Heizzentrale HZ 60	1	Stück	1	EBAD1K	672,00 €
Abgasschalldämpfer zu Heizzentrale HZ 150	1	Stück	2	EBAD2K	782,00 €
Abgasschalldämpfer zu Heizzentrale HZ 350	1	Stück	3	EBAD3K	870,00 €
Abgasschalldämpfer zu Heizzentrale HZ 560	1	Stück	4	EBAD4K	1.288,00 €
Abgasschalldämpfer zu Heizzentrale HZ 1000	1	Stück	5	EBAD5K	2.117,00 €
Artikel	Menge	Einheit	Artikel-Nr.	EUR	
Estrich-Aufheizautomatik	1	Stück	EBHZEAPK	1.753,00 €	
Artikel	Menge	Einheit	Artikel-Nr.	EUR	
Fernüberwachung	1	Stück	EBHZFERNK	2.246,00 €	
Artikel	Menge	Einheit	Artikel-Nr.	EUR	
Sicherungsschellen Storz-C	1	Stück	EBSSCK	68,00 €	
Artikel	Menge	Einheit	Artikel-Nr.	EUR	
Sicherungsschellen Storz-B	1	Stück	EBSSBK	96,00 €	

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben. Produktbilder können abweichen.

# Leistungsstarke Produkte für jeden Bedarf


## VERMIETUNG & VERKAUF

- ✓ **Bundesweit für Sie im Einsatz**  
mobile Energie, wo immer sie benötigt wird
- ✓ **Schnelle & zuverlässige Lieferung**  
durch bundesweites Niederlassungsnetz  
unter Vorbehalt der Verfügbarkeit
- ✓ **Maximale Verfügbarkeit durch**  
einen großen, modernen Anlagenmietpark
- ✓ **Not- und Ausfallversorgung**  
Stets am richtigen Ort




# Produktübersicht - Zusatzprodukte


- ✓ Auch im SHK-Fachgroßhandel erhältlich
- ✓ Kurzfristige Lieferung nach Absprache möglich  
(unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)




HEIZÖLTANKS 4.000 L - 50.000 L




HEIZUNGSWASSER-AUFBEREITUNG




REGELGRUPPEN 300 KW - 1000 KW



WÄRMETAUSCHER 150 KW - 1000 KW



LUFTERHITZER 25 KW - 50 KW



LUFTERHITZER-AIRHANDLER 100 KW - 300 KW

# Mobile Heizöltanks Typ: HT



Typ: HT					
Inhalt	4.000 l	5.000 l	10.000 l	20.000 l	50.000 l
Bauart	Kofferranhänger / Zylindertank	Zylindertank	Zylindertank	Zylindertank	Zylindertank
Maße/Gewichtsangaben	Diverse Baugruppen der angegebenen Tankmodelle verfügbar. Genaue Maß- und Gewichtsangaben auf Anfrage.				
Anschlussverbindung	Spezialölschlussschläuche Länge 10 m, isoliert mit Begleitheizung				


Mietvoraussetzung: nur in Verbindung mit einer Heizzentrale und unserem Brennstoffservice mietbar.

## BUNDESWEITER HEIZÖLSERVICE

Während der Mietlaufzeit einer mobilen Heizzentrale benötigen Sie die maximale Betriebssicherheit.

Lehnen Sie sich zurück und nutzen Sie bequem den Service der automatisierten Nachbetankung über die gesamte Betriebslaufzeit. Unser bundesweiter Heizölservice gewährleistet eine dauerhafte Betriebssicherheit während Ihres Projektes und garantiert Ihnen mehr Zeit für's Wesentliche.

Nach Anlieferung der mobilen Heizzentrale erfolgt eine tägliche Überwachung. Bei entstehendem Bedarf wird automatisch nachbetankt. Sicher, einfach und sinnvoll.



### WUSSTEN SIE SCHON?

- Der Anschluss der Ölversorgungsschläuche erfolgt über professionelle Schnellkupplungen. Damit der Brennstoff auch bei niedrigen Temperaturen problemlos fließt, sind diese isoliert und mit Begleitheizungen ausgestattet.

# VERMIETUNG

## GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Kurzfristige Lieferung in Absprache möglich (unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

- » Inkl. 10 m beheizter Spezial-Ölschlauch für Anschluss an Heizzentrale Typ: HZ

MIETPREISE HT 4.000	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBHT4W	1.113,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBHT4F	54,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBHT4M	1.707,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBHT4MW	271,00 €
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBHT4J	16.353,00 €
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBHT4JM	864,00 €
MIETPREISE HT 5.000	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBHT5W	1.116,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBHT5F	56,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBHT5M	1.711,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBHT5MW	273,00 €
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBHT5J	16.410,00 €
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBHT5JM	871,00 €
MIETPREISE HT 10.000	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBHT10W	1.295,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBHT10F	70,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBHT10M	2.118,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBHT10MW	282,00 €
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBHT10J	20.331,00 €
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBHT10JM	898,00 €
MIETPREISE HT 20.000	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBHT20W	1.491,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBHT20F	78,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBHT20M	2.436,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBHT20MW	356,00 €
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBHT20J	23.371,00 €
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBHT20JM	1.135,00 €
MIETPREISE HT 50.000	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBHT50W	2.715,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBHT50F	98,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBHT50M	4.441,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBHT50MW	535,00 €
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBHT50J	30.608,00 €
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBHT50JM	1.494,00 €

VERPFLICHTENDE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Menge	Artikel-Nr.	EUR
Inbetriebnahmepauschale HT mit Anbindung an mobile Heizzentrale Typ: HZ (bis max. 10 m/ebenerdig)	1	pschl.	1	EBHTIBN	498,00 €
Heizölservice zur automatisierten Nachbetankung, über die ges. Mietlaufzeit (Abrechnung erfolgt je Betankungsvorgang/ Literpreis)	1	Stück	Im Nachweis	EBHZOELSERVICE	auf Anfrage

\* Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

# Mobile Heizungswasseraufbereitung Typ: HWA

Die mobile Heizungswasseraufbereitungsanlage Typ: HWA arbeitet auf Basis eines Mischbett-Ionenaustauschers und liefert demineralisiertes Wasser in vollentsalzter Qualität. Kalk und aggressive Wasserinhaltsstoffe wie Sulfate, Nitrate und Chloride werden so aus dem Füllwasser herausgefiltert. Zwei integrierte Computer zeigen Ihnen die eingehende und ausgehende Wasserqualität in  $\mu\text{S}$  an und halten Sie parallel über den Harzverbrauch auf dem laufenden.

Unsere HWA wird unmittelbar am Einspeisungsort aufgestellt und mit Schläuchen an das vorhandene Leitungssystem angeschlossen. Die Anlage eignet sich hierbei für die Vollentmineralisierung bei Neubefüllungen als auch bei einer Umlaufentsalzung. Eine Lieferung erfolgt im schützenden, fahrbaren Hardcase. Für die Betreibung wird eine externe, bauseitig gestellte, Pumpe benötigt.

Bei einem Beispielhärtegrad von  $10^\circ \text{dH}$  reicht eine 25 l Mischharz-Füllung für ca. 4.000 Liter VDI Heizungswasser.

- » Gewährleistungssicherung bei Einhaltung der VDI-Richtlinie
- » Schutz vor Korrosion von Leitungen, Bauteilen und Heizkesseln
- » Vermeidung von Kalkablagerungen
- » Langfristige Funktionssicherheit
- » Flexibel einsetzbar
- » Stromloser Betrieb (Batterie)
- » Hohe Füllgeschwindigkeit mit hoher Vollentsalzungsleistung
- » Geeignet für alle Heizungsanlagen



## Typ: HWA

Füllkapazität (Mischbettharz)	25 l (2x 12,5 l)
Leistungskapazität	max. ca. 40.000 l bei $1^\circ \text{d}$ oder ca. 4.000 l bei $10^\circ \text{d}$
Betriebstemperatur	max. $60^\circ \text{C}$
Betriebsdruck	max. 4,5 bar
Volumenstrom	max. 1.500 l/h bei Vordruck 3-4 bar
Anschluss	1"/DN 25/GEKA®
Abmessungen H x B x T	120 x 60 x 60 cm (mit Rollen)
Leergewicht	ca. 65 kg
Hinweis	auch für Aluminium-Wärmetauscher geeignet

# VERMIETUNG

## GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. Schlauchset 3 m (2 x 1" /DN 25/GEKA®)
- » Stromloser Betrieb
- » Inkl. 2 x 12,5 l Mischbettharz
- » Auf Wunsch per Expresslieferung am folgenden Werktag (unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

MIETPREISE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport	1	Stück	7	EBHWA25W	566,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBHWA25F	46,00 €

EXPRESSLIEFERUNG bei Bestellung bis 10:00 Uhr 	Anzahl	Einheit	Gewicht	Artikel-Nr.	EUR
bis 17:00 Uhr	1	Stück	bis 300 kg	EBExpress	zzgl. 70,00 €
bis 12:00 Uhr	1	Stück	bis 300 kg	EBExpress12	zzgl. 105,00 €
bis 10:00 Uhr	1	Stück	bis 300 kg	EBExpress10	zzgl. 174,00 €

# VERKAUF


VERKAUFSPREISE	Anzahl	Einheit	Leergewicht	Artikel-Nr.	EUR
Heizungswasseraufbereitung <b>HWA 25</b> im Transportcase	1	Stück	ca. 65 kg	EBHWA25K	8.761,00 €
Nachfüllbeutel ionisch ausgeglichenes Mischbettharz 12,5 l	1	Stück	12,5 l	EBHWAHARZK	221,00 €

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben. Anpassungen der Transportkosten entsprechend der Ölpreisentwicklungen vorbehalten.

# Mobile Wärmetauscher Typ: WT

Die mobilen Wärmetauscher vom Typ: WT kommen immer dann zum Einsatz, wenn eine Systemtrennung vor Ort erforderlich ist. Ein Anschluss kann an eine mobile Heizzentralen Typ: HZ oder ein Heizungssystem vor Ort erfolgen. Sämtliche Modelle können auch aussen aufgestellt werden und sind für verschiedenste Druckbereiche geeignet.

- » Schneller Einsatz durch voll funktionsfähige und mobile Bauweise
- » Robuster verschweißter Rohrrahmen
- » Einfache Handhabung durch flexible Anbindung



Typ: WT	Einheit	150	300	600	1000
Heizungsanschluss	Primär	2" DN 50/ Storz-C	2" DN 50/ Storz-C	3" DN 80/ Storz-B	3" DN 80/ Storz-B
Heizungsanschluss	Sekundär	2" DN 50/ Storz-C	2" DN 50/ Storz-C	3" DN 80/ Storz-B	3" DN 80/ Storz-B
Temperatur Primär (VL/RL)	°C	90 / 70	90 / 70	90 / 70	90 / 70
Temperatur Sekundär (VL/RL)	°C	80 / 60	80 / 60	80 / 60	80 / 60
Volumenstrom Primär/Sekundär	kg/s	6,62 / 6,59	13,24 / 13,19	26,49 / 26,3	44,15 / 43,96
Druckverlust Primär/Sekundär	bar	0,12 / 0,12	0,25 / 0,5	0,40 / 0,39	0,19 / 0,18
Bauart	Mobil	4-kant Rohrrahmen, lackiert	4-kant Rohrrahmen, lackiert	4-kant Rohrrahmen, lackiert	4-kant Rohrrahmen, lackiert

# VERMIETUNG

## GRUNDMIETE

» Inkl. Anlieferung und Abholung

» Kurzfristige Lieferung in Absprache möglich  
(Unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Weiteres Zubehör wie Schlauchmaterial finden Sie unter der Rubrik \*Zubehör WT

MIETPREISE WT 150	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport	1	Stück	7	EBWT150W	375,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBWT150F	26,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport	1	Stück	30	EBW150M	919,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBWT150MW	107,00 €
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport	1	Stück	360	EBWT150J	9.089,00 €
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBWT150JM	366,00 €
MIETPREISE WT 300	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport	1	Stück	7	EBWT300W	611,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBWT300F	38,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport	1	Stück	30	EBWT300M	1.123,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBWT300MW	177,00 €
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport	1	Stück	360	EBWT300J	11.443,00 €
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBWT300JM	601,00 €
MIETPREISE WT 600	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport	1	Stück	7	EBWT600W	919,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBWT600F	56,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport	1	Stück	30	EBWT600M	1.685,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBWT600MW	272,00 €
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport	1	Stück	360	EBWT600J	17.070,00 €
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBWT600JM	883,00 €
MIETPREISE WT 1000	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport	1	Stück	7	EBWT1000W	1.214,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBWT1000F	74,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport	1	Stück	30	EBWT1000M	2.237,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBWT1000MW	360,00 €
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport	1	Stück	360	EBWT1000J	22.815,00 €
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBWT1000JM	1.126,00 €

OPTIONALE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Menge	Artikel-Nr.	EUR
Aufbaupauschale in Verbindung mit einer Heizzentrale Typ: HZ, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	pschl.	1	EBWTAP	190,00 €

# VERKAUF

VERKAUFSPREISE	Anzahl	Einheit	Leergewicht	Artikel-Nr.	EUR
Wärmetauscher WT 150	1	Stück	ca. 200 kg	EBWT150K	13.462,00 €
Wärmetauscher WT 300	1	Stück	ca. 200 kg	EBWT300K	14.202,00 €
Wärmetauscher WT 600	1	Stück	ca. 280 kg	EBWT600K	26.892,00 €
Wärmetauscher WT 1000	1	Stück	ca. 350 kg	EBWT1000K	28.915,00 €

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

## Zubehör: Mobile Wärmetauscher WT



Heizungsschlauch		WT 150	WT 300	WT 600	WT 1000
	5 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 2"/DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	✓	✓	-	-
	10 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 2"/DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	✓	✓	-	-
	5 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 3"/DN80 mit Storz-B Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	-	-	✓	✓
	10 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 3"/DN80 mit Storz-B Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	-	-	✓	✓
Sicherungsschellen Storz-C		WT 150	WT 300	WT 600	WT 1000
	Verhindert ungewolltes Lösen von Storz - Schlauchverbindungen	✓	✓	-	-
	Sicherungsschellen Storz-B		WT 150	WT 300	WT 600
	Verhindert ungewolltes Lösen von Storz - Schlauchverbindungen	-	-	✓	✓

## Zubehör: Mobile Wärmetauscher WT

Heizungsschlauch		WT 150	WT 300	WT 600	WT 1000
	Hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit Storz Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	✓	✓	-	-
		✓	✓	-	-
		-	-	✓	✓
		-	-	✓	✓
Sicherungsschellen Storz-C und B		WT 150	WT 300	WT 600	WT 1000
	Verhindert ungewolltes Lösen von Storz - Schlauchverbindungen	✓	✓	-	-
		-	-	✓	✓

# VERMIETUNG

Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	5 m	1	EBAS50HT5	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	5 m	7	EBAS50HW5	15,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	5 m	30	EBAS50HM5	57,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBAS50HT10	3,30 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBAS50HW10	19,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBAS50HM10	71,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	5 m	1	EBAS80HT5	3,30 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	5 m	7	EBAS80HW5	22,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	5 m	30	EBAS80HM5	86,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBAS80HT10	4,40 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBAS80HW10	26,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBAS80HM10	102,00 €
Variante	Anzahl	Einheit	Größe	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	Storz-C	1	EBSSCT	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	Storz-C	7	EBSSCW	4,40 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	Storz-C	30	EBSSCM	11,00 €
Variante	Anzahl	Einheit	Größe	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	Storz-B	1	EBSSBT	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	Storz-B	7	EBSSBW	5,50 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	Storz-B	30	EBSSBM	12,00 €

# VERKAUF

Artikel	Menge	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
2"/DN 50/Storz-C	1	Stück	5 m	EBAS50K5H	186,00 €
2"/DN 50/Storz-C	1	Stück	10 m	EBAS50K10H	371,00 €
3"/DN 80/Storz-B	1	Stück	5 m	EBAS80K5	227,00 €
3"/DN 80/Storz-B	1	Stück	10 m	EBAS80K10	452,00 €
Artikel	Menge	Einheit	Größe	Artikel-Nr.	EUR
2"/DN 50/Storz-C	1	Stück	Storz-C	EBSSCK	68,00 €
3"/DN 80/Storz-B	1	Stück	Storz-B	EBSSBK	96,00 €

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben. Produktbilder können abweichen.

# Mobile Regelgruppen **Typ: RG**

Die mobilen Regelgruppen vom Typ: RG kommen zum Einsatz, wenn bspw. ein mobiler separat geregelter Heizkreis benötigt wird. Die grössten Modelle können hierbei bis max. 90 m<sup>3</sup>/h Heizungswasser fördern. Die Einsatzbereiche der mobilen Heizkreisregelungen sind jedoch deutlich vielfältiger. In Verbindung mit unseren mobilen Heizzentralen Typ: HZ können sie z.B. als zusätzlicher mobiler Heizkreis bei einer Estrich-Aufheizung eingesetzt werden.

Auch die mobile Nutzung als autarker Regelkreis wäre möglich. Sämtliche Modelle verfügen über einen elektronisch geregelten Mischer mit einem Temperatureinstellbereich von 5 °C bis 90 °C. Für die Aufheizung von Estrich können die RG Modelle zusätzlich mit einer individuell programmierbaren Estrich-Aufheiz-Automatik ausgestattet werden.



- » Einfache Bedienung und Installation
- » Höchste Flexibilität dank breitem Einsatzspektrum
- » 3-Wege Mischer mit elektronischem Stellmotor
- » Temperatureinstellbereich von 5 °C bis 90 °C
- » Starke Hocheffizienz - Heizkreispumpen



Typ: RG	300	600	1000
Einsatzbereich	bis 300 kW	bis 600 kW	bis 1000 kW
Bauart	Transportcase	Transportcase	Transportcase
Abmessungen L x B x H	120 x 60 x 75 cm	120 x 60 x 75 cm	120 x 60 x 75 cm
Hocheffizienz-Heizkreispumpe	Wilo Stratos 50/1-12	Wilo Stratos 65/1-16	Wilo Stratos Giga 80/1-17
Leistung Heizkreispumpe	max. 29 m <sup>3</sup> /h max. 11m WS	max. 52 m <sup>3</sup> /h max. 16 m WS	max. 90 m <sup>3</sup> /h max. 30 m WS
Elektrischer Anschluss	230 V 16 A Schuko	230 V 16 A Schuko	CEE 400 V 16 A
Spannungsversorgung	230 V 50 Hz	230V 50 Hz	400V 50 Hz
Heizungsmischer	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Temperatureinstellbereich	5-90 °C	5-90 °C	5-90 °C
Heizungsanschluss VL/RL	2"/DN 50/Storz-C	3"/DN 80/Storz-B	3"/DN 80/Storz-B
VL/RL max. Temperatur	90/70 °C	90/70 °C	90/70 °C
Leergewicht	ca. 80 kg	ca. 100 kg	ca. 260 kg

# VERMIETUNG

## GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Kurzfristige Lieferung in Absprache möglich  
(unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Weiteres Zubehör wie Verlängerungskabel oder Schlauchmaterial finden Sie unter der Rubrik \*Zubehör RG

MIETPREISE RG 300	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport	1	Stück	7	EBRG300W	701,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBRG300F	42,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport	1	Stück	30	EBRG300M	1.290,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBRG300MW	203,00 €
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport	1	Stück	360	EBRG300J	13.160,00 €
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBRG300JM	690,00 €
MIETPREISE RG 600	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport	1	Stück	7	EBRG600W	842,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBRG600F	51,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport	1	Stück	30	EBRG600M	1.548,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBRG600MW	244,00 €
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport	1	Stück	360	EBRG600J	15.791,00 €
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBRG600JM	829,00 €
MIETPREISE RG 1000	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport	1	Stück	7	EBRG1000W	1.396,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBRG1000F	84,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport	1	Stück	30	EBRG1000M	2.573,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBRG1000MW	413,00 €
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport	1	Stück	360	EBRG1000J	26.134,00 €
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBRG1000JM	1.402,00 €
OPTIONALE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Aufbaupauschale in Verbindung mit einer Heizzentrale Typ: HZ, bis 30m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	pschl.	1	EBRGAP	190,00 €

# VERKAUF

VERKAUFSPREISE	Anzahl	Einheit	Leergewicht	Artikel-Nr.	EUR
Regelgruppe <b>RG 300</b> , für Aussenaufstellung geeignet	1	Stück	ca. 80 kg	EBRG300K	9.843,00 €
Regelgruppe <b>RG 600</b> , für Aussenaufstellung geeignet	1	Stück	ca. 100 kg	EBRG600K	11.225,00 €
Regelgruppe <b>RG 1000</b> , für Aussenaufstellung geeignet	1	Stück	ca. 260 kg	EBRG1000K	13.763,00 €

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

# Zubehör: Mobile Regelgruppen RG



Heizungsschlauch		RG 300	RG 600	RG 1000
	5 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 2"/DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	✓	-	-
	10 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 2"/DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	✓	-	-
	5 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 3"/DN80 mit Storz-B Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	-	✓	✓
	10 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 3"/DN80 mit Storz-B Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	-	✓	✓
Sicherungsschellen Storz-C		RG 300	RG 600	RG 1000
	Verhindert ungewolltes Lösen von Storz - Schlauchverbindungen	✓	-	-
	Sicherungsschellen Storz-B		RG 300	RG 600
	Verhindert ungewolltes Lösen von Storz - Schlauchverbindungen	-	✓	✓
Verlängerungskabel		RG 300	RG 600	RG 1000
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrie- ausführung (Schuko 230V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup> )	✓	✓	-
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrie- ausführung (Schuko 230 V/ 16A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup> )	✓	✓	-
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrie- ausführung (CEE 400 V/ 16A/ 5-polig /5 x 2,5 mm <sup>2</sup> )	-	-	✓
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrie- ausführung (CEE 400 V/ 16 A/ 5-polig /5 x 2,5 mm <sup>2</sup> )	-	-	✓

# VERMIETUNG

Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	5 m	1	EBAS50HT5	2,00 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	5 m	7	EBAS50HW5	15,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	5 m	30	EBAS50HM5	57,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBAS50HT10	3,30 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBAS50HW10	19,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBAS50HM10	71,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	5 m	1	EBAS80HT5	3,30 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	5 m	7	EBAS80HW5	22,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	5 m	30	EBAS80HM5	86,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBAS80HT10	4,40 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBAS80HW10	26,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBAS80HM10	102,00 €
Variante	Anzahl	Einheit	Größe	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	Storz-C	1	EBSSCT	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	Storz-C	7	EBSSCW	4,40 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	Storz-C	30	EBSSCM	11,00 €
Variante	Anzahl	Einheit	Größe	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	Storz-B	1	EBSSBT	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	Storz-B	7	EBSSBW	5,50 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	Storz-B	30	EBSSBM	12,00 €
Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS3T10	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS3W10	5,50 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBEAS3M10	18,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS3T20	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS3W20	5,50 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	20 m	30	EBEAS3M20	20,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS4T10	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS4W10	7,70 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBEAS4M10	23,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS4T20	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS4W20	8,80 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	20 m	30	EBEAS4M20	26,00 €

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben. Produktbilder können abweichen.

# Zubehör: Mobile Regelgruppen RG



Heizungsschlauch		RG 300	RG 600	RG 1000
 <p>Hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit Storz Kupplungssystem (t max. 90°C/p max. 6 bar)</p>	✓	-	-	
	✓	-	-	
	-	✓	✓	
	-	✓	✓	
Sicherungsschellen Storz-C und B		RG 300	RG 600	RG 1000
 <p>Verhindert ungewolltes Lösen von Storz - Schlauchverbindungen</p>	✓	-	-	
	-	✓	✓	
Verlängerungskabel		RG 300	RG 600	RG 1000
 <p>Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung</p>	✓	✓	-	
	✓	✓	-	
	-	-	✓	
	-	-	✓	
Estrich-Aufheizautomatik		RG 300	RG 600	RG 1000
 <p>Regelung zur Estrich-Aufheizung</p>	✓	✓	✓	

# VERKAUF

Artikel	Menge	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
2"/DN 50/Storz-C	1	Stück	5 m	EBAS50K5H	186,00 €
2"/DN 50/Storz-C	1	Stück	10 m	EBAS50K10H	371,00 €
3"/DN 80/Storz-B	1	Stück	5 m	EBAS80K5	227,00 €
3"/DN 80/Storz-B	1	Stück	10 m	EBAS80K10	452,00 €
Artikel	Menge	Einheit	Größe	Artikel-Nr.	EUR
Sicherungsschellen Storz-C	1	Stück	Storz-C	EBSSCK	68,00 €
Sicherungsschellen Storz-B	1	Stück	Storz-B	EBSSBK	96,00 €
Artikel	Menge	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
Schuko 230 V/16 A/ 3-polig/ 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	10 m	EBEAS3K10	152,00 €
Schuko 230 V/16 A/ 3-polig/ 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	20 m	EBEAS3K20	186,00 €
CEE 400 V/16 A/ 5-polig/ 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	10 m	EBEAS4K10	234,00 €
CEE 400 V/16 A/ 5-polig/ 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	20 m	EBEAS4K20	288,00 €
Artikel	Menge	Einheit	Ausführung	Artikel-Nr.	EUR
Individuell programmierbares Aufheizprogramm gemäß Estrichvorgabe	1	Stück	Analog	EBHZEAPK	1.753,00 €

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben. Produktbilder können abweichen.

# Mobile Lufterhitzer Typ: LE

Mobiler Lufterhitzer zur Beheizung von Baustellen mit bis zu 50 kW Heizleistung. Auch zum mobil heizen von Hallenflächen, Zelten sowie Lager- und Industriegebäuden. Zum Anschluss an eine mobile Heizzentrale Typ HZ oder ein bestehendes Heizungssystem vor Ort. Dank Umluftbetrieb ist diese mobile Bauheizung wesentlich wirtschaftlicher als mit direktbefeuerten Warmluftgebläsen.

## EINSATZGEBIETE

- ✓ Baubeheizung
- ✓ Rohbaubeheizung
- ✓ Bau- und Estrichrocknung
- ✓ Hallenbeheizung
- ✓ Veranstaltungsgebäude
- ✓ Auch zur Zeltbeheizung geeignet



Typ: LE	25	50
Heizleistungsbereich	bis 25 kW	bis 50 kW
Bauart	mobil/fahrbar	mobil/fahrbar
Heizmedium PWW	90° /70° C	90° /70° C
Temperatureinstellbereich	5-30 °C	5-30 °C
Elektrischer Anschluss	230 V 16 A Schuko	230 V 16 A Schuko
Spannungsversorgung	230 V 50 Hz	230V 50 Hz
Leistungsaufnahme	170W/0,78 A	300W/1,3 A
Drehzahl	1.350 U/min	1.350 U/min
Heizungsanschluss VL/RL	1" GEKA®	1" GEKA®
Durchflussbegrenzer/ Abgleichventil	enthalten	enthalten
autom. Schnellentlüfter	enthalten	enthalten
Luftvolumenstrom	1.890 m <sup>3</sup> /h	3.430 m <sup>3</sup> /h
Schalldruckpegel	55 dB(A)	59 dB(A)
Leergewicht	ca. 30 kg	ca. 40 kg

# VERMIETUNG

## GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. 10 m Verlängerungskabel
- » Kurzfristige Lieferung in Absprache möglich (unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Weiteres Zubehör wie Verlängerungskabel oder Schlauchmaterial finden Sie unter der Rubrik \*Zubehör LE

MIETPREISE LE 25	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBLE025W	195,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBLE025F	22,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBLE025M	587,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBLE025MW	141,00 €
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBLE025J	5.651,00 €
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBLE025JM	519,00 €

MIETPREISE LE 50	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBLE050W	227,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBLE050F	28,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBLE050M	723,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBLE050MW	150,00 €
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBLE050J	8.476,00 €
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBLE050JM	566,00 €

OPTIONALE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Aufbaupauschale in Verbindung mit einer Heizzentrale Typ: HZ, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	pschl.	1	EBLEAP	75,00 €

## ZUBEHÖR MIETE

**Heizungsschlauch** bestehend aus: 10 m hochtemperaturbeständigem Druckschlauch 1"/DN25 mit GEKA® Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)

Variante VL / RL	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS25HT10	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS25HW10	15,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBAS25HM10	57,00 €

**Verlängerungskabel** bestehend aus: 10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (Schuko 230V/ 16A/ 3-polig /3 x 2,5 mm<sup>2</sup>)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBEAS3T10	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBEAS3W10	5,50 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBEAS3M10	18,00 €

# VERKAUF

VERKAUFSPREISE	Anzahl	Einheit	Gewicht	Artikel-Nr.	EUR
Mobiler Lufterhitzer <b>LE 25</b>	1	Stück	ca. 30 kg	EBLE025K	2.168,00 €
Mobiler Lufterhitzer <b>LE 50</b>	1	Stück	ca. 40 kg	EBLE050K	3.123,00 €

## ZUBEHÖR VERKAUF

**Heizungsschlauch** bestehend aus: 10 m hochtemperaturbeständigem Druckschlauch 1"/DN25 mit GEKA® Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
1"/ DN25 /GEKA®	1	Stück	10 m	EBAS25K10	548,00 €

**Verlängerungskabel** bestehend aus: Gummimantelleitung mit CEE-Steckern, robuste Industrieausführung

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	10 m	EBEAS3K10	152,00 €
230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	20 m	EBEAS3K20	186,00 €

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

## Zubehör: Mobile Lufterhitzer LE



Heizungsschlauch		LE 25	LE 50	
	5 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 1"/DN25 mit GEKA® Schlauchtüllen mit Schraubsicherung (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	✓	✓	
	10 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 1"/DN25 mit GEKA® Schlauchtüllen mit Schraubsicherung (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	✓	✓	
Verlängerungskabel		LE 25	LE 50	
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrierausführung (Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup> )	✓	✓	
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrierausführung (Schuko 230 V/ 16A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup> )	✓	✓	

## Zubehör: Mobile Lufterhitzer LE

Schlauchset Heizung		LE 25	LE 50	
	2 Stück hochtemperaturbeständige Druckschläuche für Heizungswasser. Anschluss VL/RL (t max. 90 °C/p max. 6 bar), GEKA® Schlauchtüllen mit Schraubsicherung Gummimantelleitung in robuster Industrierausführung	✓	✓	
		✓	✓	
Verlängerungskabel		LE 25	LE 50	
	Gummimantelleitung in robuster Industrierausführung	✓	✓	
		✓	✓	

# VERMIETUNG

Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	5 m	1	EBAS25HT5	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	5 m	7	EBAS25HW5	12,00 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	5 m	30	EBAS25HM5	48,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBAS25HT10	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBAS25HW10	15,00 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBAS25HM10	57,00 €
Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS3T10	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS3W10	5,50 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBEAS3M10	18,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS3T20	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS3W20	5,50 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	20 m	30	EBEAS3M20	20,00 €

# VERKAUF

Artikel	Menge	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
1" /DN 25/GEKA®	1	Stück	5 m	EBEHZAS25HK5	521,00 €
1" /DN 25/GEKA®	1	Stück	10 m	EBEHZAS25HK10	1.068,00 €
Artikel	Menge	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
Schuko 230 V/ 16A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	10 m	EBEAS3K10	152,00 €
Schuko 230 V/ 16A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	20 m	EBEAS3K20	186,00 €

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben. Produktbilder können abweichen.

# Mobile Luftherhitzer Typ: LE-AH

Der Luftherhitzer Typ: LE-AH wird als mobiler Luftherhitzer überall da eingesetzt, wo ein grosser Wärmebedarf vorhanden ist. Egal ob Winterbaubeheizung oder zur mobilen Beheizung von Lagern, Industriehallen oder Zelten. Der Anschluss erfolgt an eine mobile Heizzentrale Typ: HZ oder an ein bestehendes Heizungssystem vor Ort. Dank Umluftbetrieb und Drehzahlregelung ist die Beheizung des Projektes wesentlich wirtschaftlicher als bei einem direktbefeuerten Wärmeerzeuger. Eine Aufstellung vor Ort kann sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich des zu beheizenden Gebäudes erfolgen. Über spezielle Luftverteilerschläuche kann die Warmluft zudem innerhalb des Gebäudes verteilt werden.

**Hinweis:** Eine kontinuierliche Zufuhr von erwärmter Frischluft kann mit der Nutzung eines Luftherhitzer Typ: LE-AH bei Bedarf ebenfalls gewährleistet werden.



## LAGER, BAUSTELLE, INDUSTRIEHALLE ... MOBILE WÄRME FLEXIBEL EINSETZEN

- ✓ Erreichen Sie eine fristgerechte Fertigstellung Ihrer Projekte über den Winter
- ✓ Sparen Sie Brennstoffkosten im Vergleich zu direktbefeuerten Warmluftherzeugern
- ✓ Erhalten Sie Ihre gewünschten Produkte innerhalb kürzester Zeit  
[Unter Vorbehalt der Verfügbarkeit!]



Typ: LE-AH	100	150	300
Wärmeleistungsbereich bei 70/ 50 °C	bis 100 kW	bis 150kW	bis 300 kW
Luftvolumenstrom	4.500 m <sup>3</sup> /h	7.000 m <sup>3</sup> /h	20.000 m <sup>3</sup> /h
Pressung extern	200 Pa	400 Pa	650 Pa
Schalldruckpegel bei Vollast	80 dB(A)	93 dB(A)	97 dB(A)
Elektrischer Anschluss	230 V 16A Schuko	CEE 400 V 16 A	CEE 400 V 32 A
Spannungsversorgung	230V 50 Hz	400V 50 Hz	400 V/50 Hz
Motorleistung	3,3 kW	3,5 kW	2 x 5,5 kW
Betriebsdruck	max. 16 bar	max. 16 bar	max. 16 bar
Heizmedium Wasser/Glykol	70/50 ° C	70/50 ° C	70/50 ° C
Anschlüsse Wasser	1"/DN 25/GEKA®	2"/DN 50/Kamlock	2"/DN 50/Kamlock
Anschlüsse Luftverteilung	1 x 500 mm	1 x 500 mm	4 x 500 mm
Filterklasse	F 5	F 5	F 5
Abmessung L x B x H	130 x 80 x 200 cm	130 x 80 x 200 cm	270 x 120 x 185 cm
Leergewicht	ca. 310 kg	ca. 310 kg	ca. 990 kg

\*Leistungangabe basierend auf Wasser Eintritts- / Austrittstemperatur 50/70 °C und 0 °C Umgebungstemperatur.

# VERMIETUNG

## GRUNDMIETE

- » Inkl. 10 m Verlängerungskabel
- » Inkl. Anlieferung und Abholung

- » Kurzfristige Lieferung in Absprache möglich  
(Unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Weiteres Zubehör wie Verlängerungskabel oder Schlauchmaterial finden Sie unter der Rubrik \*Zubehör LE-AH

MIETPREISE LE-AH 100	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBLEAH100W	766,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBLEAH100F	39,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBLEAH100M	1.413,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBLEAH100MW	207,00 €
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBLEAH100J	10.172,00 €
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBLEAH100JM	510,00 €
MIETPREISE LE-AH 150	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBLEAH150W	837,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBLEAH150F	48,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBLEAH150M	1.531,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBLEAH150MW	236,00 €
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBLEAH150J	11.019,00 €
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBLEAH150JM	552,00 €
MIETPREISE LE-AH 300	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBLEAH300W	966,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBLEAH300F	57,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBLEAH300M	1.766,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBLEAH300MW	260,00 €
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBLEAH300J	13.891,00 €
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBLEAH300JM	1.072,00 €

OPTIONALE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Menge	Artikel-Nr.	EUR
Aufbaupauschale in Verbindung mit einer Heizzentrale Typ: HZ, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	pschl.	1	EBLEAHAP	150,00 €

## ZUBEHÖR MIETE

**Verlängerungs Heizungsschlauch** bestehend aus: 10 m hochtemperaturbeständigem Druckschlauch 2"/DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)

Variante VL / RL	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS50HT10	3,30 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS50HW10	19,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBAS50HM10	71,00 €

**Verlängerungskabel** bestehend aus: 10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm<sup>2</sup>)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBEAS3T10	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBEAS3W10	5,50 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBEAS3M20	18,00 €

**Verlängerungskabel** bestehend aus: 10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 16 A/ 5-polig /5 x 4 mm<sup>2</sup>)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBEAS4W10	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBEAS4W10	7,70 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBEAS4M10	23,00 €

## VERKAUF » Preise auf Anfrage

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

# Zubehör: Mobile Lufterhitzer LE-AH



Heizungsschlauch		LE-AH 100	LE-AH 150	LE-AH 300
	5 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 1"/DN25 mit GEKA® Schlauchtüllen mit Schraubsicherung (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	✓	✓	–
	10 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 1"/DN25 mit GEKA® Schlauchtüllen mit Schraubsicherung (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	✓	✓	–
	5 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 2"/DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	–	–	✓
	10 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 2"/DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	–	–	✓
Sicherungsschellen Storz-C		LE-AH 100	LE-AH 150	LE-AH 300
	Verhindert ungewolltes Lösen von Storz - Schlauchverbindungen	✓	✓	✓
Luftschlauch		LE-AH 100	LE-AH 150	LE-AH 300
	Kunststoffausführung 500 mm rund, Länge 10 m, lichtgrau mit schwarzen Endringen und Aufhängeösen	✓	✓	✓
Verlängerungskabel		LE-AH 100	LE-AH 150	LE-AH 300
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup> )	✓	–	–
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup> )	✓	–	–
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 16 A/ 5-polig /5 x 2,5 mm <sup>2</sup> )	–	✓	–
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 16 A/ 5-polig /5 x 2,5 mm <sup>2</sup> )	–	✓	–
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 32 A/ 5-polig /5 x 6 mm <sup>2</sup> )	–	–	✓
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 32 A/ 5-polig /5 x 6 mm <sup>2</sup> )	–	–	✓

# VERMIETUNG

Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	5 m	1	EBAS25HT5	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	5 m	7	EBAS25HW5	12,00 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	5 m	30	EBAS25HM5	48,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBAS25HT10	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBAS25HW10	15,00 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBAS25HM10	57,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	5 m	1	EBAS50HT5	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	5 m	7	EBAS50HW5	15,00 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	5 m	30	EBAS50HM5	57,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBAS50HT10	3,30 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBAS50HW10	19,00 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBAS50HM10	71,00 €
Variante	Anzahl	Einheit	Größe	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	Storz-C	1	EBSSCT	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	Storz-C	7	EBSSCW	4,40 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	Storz-C	30	EBSSCM	11,00 €
Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBLS500grauT	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBLS500grauW	7,70 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBLS500grauM	30,00 €
Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS3T10	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS3W10	5,50 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBEAS3M10	18,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS3T20	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS3W20	5,50 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	20 m	30	EBEAS3M20	20,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS4T10	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS4W10	7,70 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBEAS4M10	26,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS4T20	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS4W20	8,80 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	20 m	30	EBEAS4M20	23,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS6T10	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS6W10	12,00 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBEAS6M10	24,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS6T20	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS6W20	14,00 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	20 m	30	EBEAS6M20	27,00 €

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben. Produktbilder können abweichen.

# Zubehör: Mobile Lufterhitzer LE-AH



Heizungsschlauch		LE-AH 100	LE-AH 150	LE-AH 300
 <p>Hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit Storz Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)</p>		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
Sicherungsschellen Storz-C		LE-AH 100	LE-AH 150	LE-AH 300
 <p>Verhindert ungewolltes Lösen von Storz - Schlauchverbindungen</p>		✓	✓	✓
Verlängerungskabel		LE-AH 100	LE-AH 150	LE-AH 300
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (Schuko 230 V/ 16A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup> )	✓	-	-
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup> )	✓	-	-
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 16 A/ 5-polig /5 x 2,5 mm <sup>2</sup> )	-	✓	-
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 16 A/ 5-polig /5 x 2,5 mm <sup>2</sup> )	-	✓	-
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 32A/ 5-polig /5 x 6 mm <sup>2</sup> )	-	-	✓
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 32 A/ 5-polig /5 x 6 mm <sup>2</sup> )	-	-	✓

# VERKAUF

---

Artikel	Menge	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
2"/DN 50/Storz-C	1	Stück	5 m	EBAS50K5H	186,00 €
2"/DN 50/Storz-C	1	Stück	10 m	EBAS50K10H	371,00 €

Artikel	Menge	Einheit	Größe	Artikel-Nr.	EUR
Sicherungsschellen Storz-C	1	Stück	Storz-C	EBSSCK	68,00 €

Artikel	Menge	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
Schuko 230 V/16 A/ 3-polig/ 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	10 m	EBEAS3K10	152,00 €
Schuko 230 V/16 A/ 3-polig/ 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	20 m	EBEAS3K20	186,00 €
CEE 400 V/16 A/ 5-polig/ 5 x 4,0 mm <sup>2</sup>	1	Stück	10 m	EBEAS4K10	234,00 €
CEE 400 V/16 A/ 5-polig/ 5 x 4,0 mm <sup>2</sup>	1	Stück	20 m	EBEAS4K20	288,00 €
CEE 400 V/32 A/ 5-polig/ 5 x 6,0 mm <sup>2</sup>	1	Stück	10 m	EBEAS6K10	398,00 €
CEE 400 V/32 A/ 5-polig/ 5 x 6,0 mm <sup>2</sup>	1	Stück	20 m	EBEAS6K20	508,00 €

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben. Produktbilder können abweichen.

# DVGW zulässige, mobile Warmwasserversorgung

Unsere mobilen Frischwasserstationen vom Typ: FWM zeichnen sich durch ein breites Einsatzspektrum aus. Sie können sowohl für die mobile Warmwasserversorgung (Trinkwasser) in Gebäuden als auch für die mobile Warmwasserbereitung von Duschen eingesetzt werden

Die Anlagen eignen sich für mobile Einsätze im Innen- und Außenbereich immer dann, wenn keine stationäre Trinkwarmwasserversorgung gewährleistet werden kann. Die Heizungsversorgung des Primärkreises am Frischwassermodul kann durch eine mobile Heizzentrale vom Typ: HZ oder durch bauseitige Heizungskessel erfolgen. Hierzu können Sie bei Bedarf auch unsere hochtemperaturbeständigen Heizungsschläuche verwenden.

## Ortsunabhängige mobile Warmwasserversorgung

Für die ortsunabhängige Warmwasserversorgung bieten wir unseren Kunden über den Fachgroßhandel verschiedene Modelle mobiler Frischwasserstationen von 60 kW bis 502 kW an. Mit dem Frischwassermodul FWM steht Ihnen ab sofort ein besonders leistungsstarkes Produkt für die mobile Versorgung mit Warmwasser bzw. Trinkwasser zur Verfügung. Die Frischwasserstation sorgt für 100 % hygienisches Brauchwarmwasser.



# Mobile Frischwassermodule Typ: FWM




- ✓ 100% hygienisches Brauchwarmwasser (KTW/DVGW)
- ✓ In fahrbarer Transportbox immer einsatzbereit
- ✓ Expressversand möglich (unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)
- ✓ Deutsches Markenprodukt - Qualität „MADE IN GERMANY“




Abbildung ähnlich


## Produktübersicht - Frischwassermodule FWM 60 kW bis 502 kW




FRISCHWASSERMODUL  
60 kW



FRISCHWASSERMODUL  
140 kW



FRISCHWASSERMODUL  
335 kW



FRISCHWASSERMODUL  
502 kW

# Mobiles Frischwassermodul Typ: FWM 60

Frischwassermodule vom Typ: FWM werden für die mobile Trinkwasserversorgung in Gebäuden oder z.B. als Warmwassererzeuger zur mobilen Versorgung von Duschanlagen bei Sportveranstaltungen oder Events eingesetzt. Die größte Frischwasserstation kann einen Leistungsbereich bis max. 13.500 l/h bei Kaltwassereintritt 10°C und Warmwasserausgang bis 45°C abdecken. Sie werden anschlussfertig in einem rollbaren Transportcase geliefert und können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich aufgestellt werden.

Die Heizungsversorgung kann mit mobilen Heizzentralen vom Typ: HZ oder durch den Anschluss eines bauseitigen Heizungskessels erfolgen.

Unser Durchlauferhitzerprinzip gewährleistet 100% hygienisches Brauchwarmwasser, egal ob im Notfall, einer geplanten Gebäudeversorgung, Event oder Sportveranstaltungen.



## Typ: FWM 60

Wasserleistung l/h (bei 45°C)	1.000 l
Einstellbereich WW	30° -65°C
Ladepumpe	Wilo Stratos
Zirkulationspumpe	Wilo Stratos Z 25-6
Leistung Zirkulationspumpe	max. 6 m <sup>3</sup> /h max. 2 m WS
Sicherheitsventil (BW)	6 bar
Elektrischer Anschluss	230 V 16 A Schuko
Anschlusskabel (enthalten)	10 m
Heizungsanschluss VL/RL	1"/DN 25/GEKA®

## Trinkwasseranschlüsse: FWM 60

Kaltwasser-Eingang	1"/DN 25/GEKA®
Warmwasser-Ausgang	1"/DN 25/GEKA®
Zirkulation	1"/DN 25/GEKA®
Bauart	Transportkarre
Abmessungen L x B x H	120 x 60 x 85 cm
Leergewicht	ca. 75 kg

# VERMIETUNG

## GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. Verlängerungskabel 10 m
- » Inkl. Schlauchset Trinkwasser 3 x 10 m
- » Nutzbar in Verbindung mit mobilen Heizzentralen  
Typ: HZ oder einer bauseitigen Heizungsversorgung
- » Kurzfristige Lieferung in Absprache möglich  
(Unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Weiteres Zubehör finden Sie unter der Rubrik \*Zubehör FWM

MIETPREISE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR/Netto
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBFWM060W	288,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBFWM060F	7,70 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBFWM060M	399,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBFWM060MW	46,00 €
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBFWM060J	3.448,00 €
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBFWM060JM	195,00 €

OPTIONALE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Menge	Artikel-Nr.	EUR/Netto
Aufbaupauschale in Verbindung mit einer Heizzentrale Typ: HZ, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	pschl.	1	EBFWMAP	120,00 €

## ZUBEHÖR MIETE

Trinkwasserschlauch bestehend aus: 10 m hochtemperaturbeständigem Druckschlauch 1"/DN25 mit GEKA® Kupplungssystem, für Trinkwasser zugelassen

Variante KW / WW / Zirkulation	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR/Netto
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS25FWT10	3,30 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS25FWW10	19,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBAS25FWM10	69,00 €

# VERKAUF

VERKAUFSPREISE	Anzahl	Einheit	Bauform	Artikel-Nr.	EUR/Netto
Mobiles Frischwassermodul: FWM 60 kW zur Warmwasserbereitung	1	Stück	Transport-	EBFWM060K	3.902,00 €

## ZUBEHÖR VERKAUF

### Schlauchmaterial

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR/Netto
Trinkwasserschlauch 1"/DN25 mit GEKA® Kupplungssystem und Schraub-sicherung, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55°C/p max.	1	Stück	10 m	EBAS25FWK10	590,69€
<b>Verlängerungskabel</b> bestehend aus: Gummimantelleitung mit Schuko-Steckern, robuste Industrieausführung					
Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR/Netto
230V/ 16A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	10 m	EBEAS3K10	152,00 €
230V/ 16A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	20 m	EBEAS3K20	186,00 €

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

# Mobiles Frischwassermodul Typ: FWM 140

Frischwassermodule vom Typ: FWM werden für die mobile Trinkwasserversorgung in Gebäuden oder z.B. als Warmwassererzeuger zur mobilen Versorgung von Duschanlagen bei Sportveranstaltungen oder Events eingesetzt. Die größte Frischwasserstation kann einen Leistungsbereich bis max. 13.500 l/h bei Kaltwassereintritt 10°C und Warmwasserausgang bis 45°C abdecken. Sie werden anschlussfertig in einem rollbaren Transportcase geliefert und können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich aufgestellt werden.

Die Heizungsversorgung kann mit mobilen Heizzentralen vom Typ: HZ oder durch den Anschluss eines bauseitigen Heizungskessels erfolgen.

Unser Durchlauferhitzerprinzip gewährleistet 100% hygienisches Brauchwarmwasser, egal ob im Notfall, einer geplanten Gebäudeversorgung, Event oder Sportveranstaltungen.



## Typ: FWM 140

Wasserleistung l/h (bei 45°C)	3.000 l
Einstellbereich WW	30° -85°C
Ladepumpe	Wilo Stratos
Zirkulationspumpe	Wilo Stratos Z 25-6
Leistung Zirkulationspumpe	max. 6 m <sup>3</sup> /h max. 2 m WS
Sicherheitsventil (BW)	6 bar
Elektrischer Anschluss	230 V 16 A Schuko
Anschlusskabel (enthalten)	10 m
Heizungsanschluss VL/RL	2"/DN 50/Storz-C

## Trinkwasseranschlüsse: FWM 140

Kaltwasser-Eingang	2"/DN 40/Storz-C
Warmwasser-Ausgang	2"/DN 40/Storz-C
Zirkulation	1"/DN 25/GEKA®
Bauart	Transportcase
Abmessungen L x B x H	120 x 60 x 85 cm
Leergewicht	ca. 85 kg

# VERMIETUNG

## GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. Verlängerungskabel 10 m
- » Inkl. Schlauchset Trinkwasser 3 x 10 m
- » Nutzbar in Verbindung mit mobilen Heizzentralen  
Typ: HZ oder einer bauseitigen Heizungsversorgung
- » Kurzfristige Lieferung in Absprache möglich  
(Unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Weiteres Zubehör finden Sie unter der Rubrik \*Zubehör FWM

MIETPREISE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR/Netto
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBFWM140W	576,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBFWM140F	15,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBFWM140M	797,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBFWM140MW	92,00 €
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBFWM140J	6.895,00 €
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBFWM140JM	387,00 €

OPTIONALE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Menge	Artikel-Nr.	EUR/Netto
Aufbaupauschale in Verbindung mit einer Heizzentrale Typ: HZ, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	pschl.	1	EBFWMAP	120,00 €

## ZUBEHÖR MIETE

**Trinkwasserschlauch** bestehend aus: 10 m temperaturbeständigem Druckschlauch 1 1/4"/DN40/ Storz-C Kupplungssystem, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55 °C/p max. 6 bar)

Variante KW / WW	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR/Netto
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS40FWT10	3,30€
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS40FWW10	23,00 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBAS40FWM10	91,00 €

**Trinkwasserschlauch** bestehend aus: 10 m temperaturbeständiger Druckschlauch 1"/DN25/GEKA® Kupplungssystem, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55 °C/p max. 6 bar)

Variante Zirkulation	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR/Netto
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS25FWT10	3,30 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS25FWW10	19,00 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBAS25FWM10	69,00 €

# VERKAUF

VERKAUFSPREISE	Anzahl	Einheit	Bauform	Artikel-Nr.	EUR/Netto
Mobiles Frischwassermodul: <b>FWM 140 kW</b> zur Warmwasserbereitung	1	Stück	Transportkarre	EBFWM140K	8.675,00 €

## ZUBEHÖR VERKAUF

### Schlauchmaterial

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR/Netto
Trinkwasserschlauch 1 1/4"/DN40/Storz-C, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55 °C/p max. 6 bar)	1	Stück	10 m	EBAS40FWK10	1.003,89 €
Trinkwasserschlauch 1"/DN25 mit GEKA® Kupplungssystem und Schraubabsicherung, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55 °C/p max. 6 bar)	1	Stück	10 m	EBAS25FWK10	590,69 €

**Verlängerungskabel** bestehend aus: Gummimantelleitung mit Schuko-Steckern, robuste Industriearausführung

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR/Netto
230V/ 16A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	10 m	EBEAS3K10	152,00 €
230V/ 16A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	20 m	EBEAS3K20	186,00 €

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

# Mobiles Frischwassermodul Typ: FWM 335

Frischwassermodule vom Typ: FWM werden für die mobile Trinkwasserversorgung in Gebäuden oder z.B. als Warmwassererzeuger zur mobilen Versorgung von Duschanlagen bei Sportveranstaltungen oder Events eingesetzt. Die größte Frischwasserstation kann einen Leistungsbereich bis max. 13.500 l/h bei Kaltwassereintritt 10°C und Warmwasserausgang bis 45°C abdecken. Sie werden anschlussfertig in einem rollbaren Transportcase geliefert und können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich aufgestellt werden.

Die Heizungsversorgung kann mit mobilen Heizzentralen vom Typ: HZ oder durch den Anschluss eines bauseitigen Heizungskessels erfolgen.

Unser Durchlauferhitzerprinzip gewährleistet 100% hygienisches Brauchwarmwasser, egal ob im Notfall, einer geplanten Gebäudeversorgung, Event oder Sportveranstaltungen.



## Typ: FWM 335

Wasserleistung l/h (bei 45°C)	8.500 l
Einstellbereich WW	30° -85°C
Ladepumpe	Wilo Stratos
Zirkulationspumpe	Wilo Stratos Z 25-6
Leistung Zirkulationspumpe	max. 6 m <sup>3</sup> /h max. 2 m WS
Sicherheitsventil (BW)	6 bar
Elektrischer Anschluss	230 V 16 A Schuko
Anschlusskabel (enthalten)	10 m
Heizungsanschluss VL/RL	2"/DN 50/Storz-C

## Trinkwasseranschlüsse: FWM 335

Kaltwasser-Eingang	2"/DN 50/Storz-C
Warmwasser-Ausgang	2"/DN 50/Storz-C
Zirkulation	1"/DN 25/GEKA®
Bauart	Transportcase
Abmessungen L x B x H	120 x 60 x 85 cm
Leergewicht	ca. 120 kg

# VERMIETUNG

## GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. Verlängerungskabel 10 m
- » Inkl. Schlauchset Trinkwasser 3 x 10 m

- » Nutzbar in Verbindung mit mobilen Heizzentralen  
Typ: HZ oder einer bauseitigen Heizungsversorgung
- » Kurzfristige Lieferung in Absprache möglich  
(Unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Weiteres Zubehör finden Sie unter der Rubrik \*Zubehör FWM

MIETPREISE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR/Netto
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBFWM335W	1.150,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBFWM335F	29,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBFWM335M	1.593,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBFWM335MW	183,00 €
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBFWM335J	13.788,00 €
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBFWM335JM	773,00 €

OPTIONALE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Menge	Artikel-Nr.	EUR/Netto
Aufbaupauschale in Verbindung mit einer Heizzentrale Typ: HZ, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	pschl.	1	EBFWMAP	120,00 €

## ZUBEHÖR MIETE

**Trinkwasserschlauch** bestehend aus: 10 m temperaturbeständigem Druckschlauch 2"/DN50/ Storz-C Kupplungssystem, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55°C/p max. 6 bar)

Variante KW / WW	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR/Netto
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS50FWT10	4,40 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS50FWW10	28,00 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBAS50FWM10	110,00 €

**Trinkwasserschlauch** bestehend aus: 10 m temperaturbeständigem Druckschlauch 1" DN 25 GEKA® für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55°C/p max. 6 bar)

Variante Zirkulation	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR/Netto
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS25FWT10	3,30 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS25FWW10	19,00 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBAS25FWM10	69,00 €

# VERKAUF

VERKAUFSPREISE	Anzahl	Einheit	Bauform	Artikel-Nr.	EUR/Netto
Mobiles Frischwassermodul: <b>FWM 335 kW</b> zur Warmwasserbereitung	1	Stück	Transportcase	EBFWM335K	10060,00 €

## ZUBEHÖR VERKAUF

### Schlauchmaterial

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR/Netto
Trinkwasserschlauch 2"/DN50/Storz-C, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55°C/p max. 6 bar)	1	Stück	10 m	EBAS50FWK10	1.556,25 €
Trinkwasserschlauch 1"/DN25 mit GEKA® Kupplungssystem und Schraub-sicherung, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55°C/p max. 6 bar)	1	Stück	10 m	EBAS25FWK10	590,69 €

**Verlängerungskabel** bestehend aus: Gummimantelleitung mit Schuko-Steckern, robuste Industrieausführung

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR/Netto
230V/ 16A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	10 m	EBEAS3K10	152,00 €
230V/ 16A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	20 m	EBEAS3K20	186,00 €

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

# Mobiles Frischwassermodul **Typ: FWM 502**

Frishwassermodule vom Typ: FWM werden für die mobile Trinkwasserversorgung in Gebäuden oder z.B. als Warmwassererzeuger zur mobilen Versorgung von Duschanlagen bei Sportveranstaltungen oder Events eingesetzt. Die größte Frishwasserstation kann einen Leistungsbereich bis max. 13.500 l/h bei Kaltwassereintritt 10°C und Warmwasserausgang bis 45°C abdecken. Sie werden anschlussfertig in einem rollbaren Transportcase geliefert und können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich aufgestellt werden.

Die Heizungsversorgung kann mit mobilen Heizzentralen vom Typ: HZ oder durch den Anschluss eines bauseitigen Heizungskessels erfolgen.

Unser Durchlauferhitzerprinzip gewährleistet 100% hygienisches Brauchwarmwasser, egal ob im Notfall, einer geplanten Gebäudeversorgung, Event oder Sportveranstaltungen.



## Typ: FWM 502

Wasserleistung l/h (bei 45°C)	13.500 l
Einstellbereich WW	30° -85°C
Ladepumpe	Wilo Stratos
Zirkulationspumpe	Wilo Stratos Z 25-6
Leistung Zirkulationspumpe	max. 6 m <sup>3</sup> /h max. 2 m WS
Sicherheitsventil (BW)	6 bar
Elektrischer Anschluss	230 V 16 A Schuko
Anschlusskabel (enthalten)	10 m
Heizungsanschluss VL/RL	2"/DN 50/Storz-C

## Trinkwasseranschlüsse: FWM 502

Kaltwasser-Eingang	2"/DN 50/Storz-C
Warmwasser-Ausgang	2"/DN 50/Storz-C
Zirkulation	1"/DN 25/GEKA®
Bauart	Transportcase
Abmessungen L x B x H	120 x 60 x 85 cm
Leergewicht	ca. 150 kg

# VERMIETUNG

## GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. Verlängerungskabel 10 m
- » Inkl. Schlauchset Trinkwasser 3 x 10 m
- » Nutzbar in Verbindung mit mobilen Heizzentralen  
Typ: HZ oder einer bauseitigen Heizungsversorgung
- » Kurzfristige Lieferung in Absprache möglich  
(Unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Weiteres Zubehör finden Sie unter der Rubrik \*Zubehör FWM

MIETPREISE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBFWM502W	1.379,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBFWM502F	34,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBFWM502M	1.911,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBFWM502MW	219,00 €
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBFWM502J	1.6547,00 €
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBFWM502JM	929,00 €

OPTIONALE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Menge	Artikel-Nr.	EUR
Aufbaupauschale in Verbindung mit einer Heizzentrale Typ: HZ, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	pschl.	1	EBFWMAP	120,00 €

## ZUBEHÖR MIETE

**Trinkwasserschlauch** bestehend aus: 10 m temperaturbeständigem Druckschlauch 2"/DN50/ Storz-C Kupplungssystem, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55°C/p max. 6 bar)

Variante KW / WW	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS50FWT10	4,40 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS50FWW10	28,00 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBAS50FWM10	110,00 €

**Trinkwasserschlauch** bestehend aus: 10 m temperaturbeständigem Druckschlauch 1" DN 25 GEKA® für, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55°C/p max. 6 bar)

Variante Zirkulation	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS25FWT10	3,30 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS25FWW10	19,00 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBAS25FWM10	69,00 €

# VERKAUF

VERKAUFSPREISE	Anzahl	Einheit	Bauform	Artikel-Nr.	EUR
Mobiles Frischwassermodul: <b>FWM 502 kW</b> zur Warmwasserbereitung	1	Stück	Transportcase	EBFWM502K	11734,00 €

## ZUBEHÖR VERKAUF

### Schlauchmaterial

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR/Netto
Trinkwasserschlauch 2"/DN50/Storz-C, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55°C/p max. 6 bar)	1	Stück	10 m	EBAS50FWK10	1.556,25 €
Trinkwasserschlauch 1"/DN25 mit GEKA® Kupplungssystem und Schraub-sicherung, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55°C/p max. 6 bar)	1	Stück	10 m	EBAS25FWK10	590,69 €

**Verlängerungskabel** bestehend aus: Gummimantelleitung mit Schuko-Steckern, robuste Industrierausführung

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR/Netto
230V/ 16A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	10 m	EBEAS3K10	152,00 €
230V/ 16A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	20 m	EBEAS3K20	186,00 €

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

# Zubehör: Mobile Frischwassermodule FWM



Verlängerung Heizungsschlauch		FWM 60	FWM 140	FWM 335	FWM 502
	5 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 2"/DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90°C/p max. 6 bar)	✓	✓	✓	✓
	10 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 2"/DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90°C/p max. 6 bar)	✓	✓	✓	✓
Verlängerung Trinkwasserschlauch		FWM 60	FWM 140	FWM 335	FWM 502
	10 m temperaturbeständiger Druckschlauch 1"/DN25 mit GEKA® Kupplungssystem, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55°C/p max. 6 bar) Schlauchtüllen mit Schraubsicherung (t max. 90°C/p max. 6 bar)	✓	✓	✓	✓
	10 m temperaturbeständiger Druckschlauch 1 1/4" /DN40 mit Storz-C Kupplungssystem, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55°C/p max. 6 bar) Schlauchtüllen mit Schraubsicherung (t max. 90°C/p max. 6 bar)	-	✓	-	-
	10 m temperaturbeständiger Druckschlauch 2"/DN50 mit Storz-C Kupplungssystem, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55°C/p max. 6 bar) Schlauchtüllen mit Schraubsicherung (t max. 90°C/p max. 6 bar)	-	-	✓	✓
Verlängerungskabel		FWM 60	FWM 140	FWM 335	FWM 502
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm²)	✓	✓	✓	✓
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm²)	✓	✓	✓	✓

# VERMIETUNG

Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	5 m	1	EBAS50HT5	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	5 m	7	EBAS50HW5	15,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	5 m	30	EBAS50HM5	57,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBAS50HT10	3,30 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBAS50HW10	19,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBAS50HM10	71,00 €
Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBAS25FWT10	3,30 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBAS25FWW10	19,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBAS25FWM10	69,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBAS40FWT10	3,30 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBAS40FWW10	23,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBAS40FWM10	91,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBAS50FWT10	4,40 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBAS50FWW10	28,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBAS50FWM10	110,00 €
Variante	Anzahl	Einheit	Inhalt	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS3T10	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS3W10	5,50 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBEAS3M10	18,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS3T20	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS3W20	5,50 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	20 m	30	EBEAS3M20	20,00 €

# Zubehör: Mobile Frischwassermodule FWM



Trinkwasserschlauch		FWM 60	FWM 140	FWM 335	FWM 502
	10 m temperaturbeständiger Druckschlauch, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55 °C/p max. 6 bar)	✓	✓	✓	✓
		-	✓	-	-
		-	-	✓	✓
Heizungsschlauch		FWM 60	FWM 140	FWM 335	FWM 502
	Hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 1"/DN25 mit GEKA® Schlauchtüllen mit Schraub-sicherung (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	✓	-	-	-
Heizungsschlauch		FWM 60	FWM 140	FWM 335	FWM 502
	Hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 2"/DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
Verlängerungskabel		FWM 60	FWM 140	FWM 335	FWM 502
	Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓

Artikel	Menge	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
1" /DN 25/GEKA® für Anschluss KW / WW / Zirkulation	1	Stück	10 m	EBAS25FWK10	590,69 €
1 1/4" /DN40/Storz-C für Anschluss KW / WW	1	Stück	10 m	EBAS40FWK10	1.003,89 €
2" /DN 50/Storz-C für Anschluss KW / WW	1	Stück	10 m	EBAS50FWK10	1.556,25 €
Artikel	Menge	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
1" /DN 25/GEKA®	2	Stück	10 m	EBEHZAS25HK10	1.068,00 €
Artikel	Menge	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
2" /DN 50/Storz-C	1	Stück	5 m	EBAS50K5H	186,00 €
2" /DN 50/Storz-C	1	Stück	10 m	EBAS50K10H	371,00 €
Artikel	Menge	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
Schuko 230 V/16 A/ 3-polig/ 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	10 m	EBEAS3K10	152,00 €
Schuko 230 V/16 A/ 3-polig/ 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	20 m	EBEAS3K20	186,00 €

# Mobile Kälte von ENERGIE BRINGER

## Bundesweit - mobil - mieten

Ob im Notfall, zur Eventklimatisierung oder in der Prozesskühlung: Mit den mobilen Kälteanlagen sorgen wir schnell für die erforderliche Klimatisierung und sparen hohe Investitions- und Instandhaltungskosten. Das Angebot unserer mobilen Kältelösungen reicht vom Raumklimagerät mit 3,5 kW bis zum mobilen Kälteerzeuger mit 150 kW Kälteleistung.


- ✓ Anwendungsorientierte Lösungen für eine energieeffiziente Klimatisierung
- ✓ Sie profitieren von unserem branchenübergreifenden Know-How
- ✓ Beratung durch unsere Handelsvertreter (Siehe Seite Kontakt/HV) - auch direkt vor Ort
- ✓ Große Produktpaletten mobiler Kältelösungen



# Produktübersicht - Kühlen

## KLASSISCHE EINSATZGEBIETE


- Industrielle Prozesskühlung (z.B. Pharma und Chemie)
- Temporäre Kühlung bei Notfall, Umbaumaßnahmen oder Testversuchen
- Klimatisierung von Produktionshallen oder Geschäftsräumen
- Klimatisierung von Serverräumen und Rechenzentren
- Eventklimatisierung für stationäre oder mobile Locations



3,5 kW BIS 6,7 kW

## MOBILE KLIMAGERÄTE


Unsere mobilen Klimageräte eignen sich besonders für den schnellen und unkomplizierten Einsatz. Klassische Bereiche sind Büroräume, Serverräume, kleinere Konferenzräume oder Bürocontainer. So gelangen Sie in wenigen Minuten zu Ihrem Wohlfühlklima.



25 kW BIS 150 kW

## MOBILE KALTWASSERSÄTZE

In Verbindung mit einem mobilen Luftkühler wird der Kaltwassererzeuger zu einer leistungsstarken Klimaanlage. Es besteht die Möglichkeit der Anbindung an ein vorhandenes Kühlwassernetz, einer Prozesskühlung oder Gebäudeklimatisierung.



50 kW BIS 150 kW

## MOBILE LUFTKÜHLER

Unsere mobilen Luftkühler eignen sich hervorragend um große Gebäudeflächen mit klimatisierter Frischluft zu versorgen. Ein Umluftbetrieb lässt sich ebenfalls problemlos umsetzen. Die benötigte Kühlwassertemperatur erreichen Sie durch den Einsatz eines mobilen Kaltwassersatzes.

# Mobiles Klimagerät Typ: KG 3.5

Beim KG 3.5 handelt es sich um ein mobiles, sehr kompaktes Klimagerät mit einer Kälteleistung von bis zu 3.5 kW. Es ermöglicht Ihnen innerhalb kürzester Zeit, flexibel und kostengünstig kleinere Räumlichkeiten aller Art zu klimatisieren.

Geeignet für Räumlichkeiten bis ca. 40 m<sup>2</sup>. Alle Geräte werden steckerfertig geliefert, was die Installation zum Kinderspiel macht.

## KLASSISCHE EINSATZGEBIETE

- ✓ Wohnräume
- ✓ Geschäftsräume
- ✓ Serverräume
- ✓ Mobile Containerlösungen
- ✓ Produktionsbereiche
- ✓ Event- und Zeltklimatisierung etc.

» Mieten Sie bundesweit mobile Kälte- und Klimasysteme. Einfach, schnell und günstig



### Typ: KG 3.5

Kälteleistung	3,5 kW
Luftvolumenstrom	max. 450 m <sup>3</sup> /h
Elektrischer Anschluss	230 V 16 A Schuko
Spannungsversorgung	230 V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme	1,23 kW
Kondensatablauf	Abflussanschluss
Kältemittel	R290
Abmessungen L x B x H	45 x 38 x 84 cm
Gewicht	38 kg

# VERMIETUNG

## GRUNDMIETE

» Inkl. Anlieferung und Abholung

» Kurzfristige Lieferung in Absprache möglich  
(Unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

MIETPREISE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBKG3.5W	431,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBKG3.5F	23,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBKG3.5M	990,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBKG3.5MW	150,00 €

## ZUBEHÖR MIETE

Verlängerungskabel bestehend aus: 10 m Gummimantelleitung in robuster Industrierausführung (Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm<sup>2</sup>)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBEAS3T10	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBEAS3W10	5,50 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBEAS3M10	18,00 €

Verlängerungskabel bestehend aus: 20 m Gummimantelleitung in robuster Industrierausführung (Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm<sup>2</sup>)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBEAS3T20	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBEAS3W20	5,50 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBEAS3M20	20,00 €

# VERKAUF

## VERKAUFSPREISE

VERKAUFSPREISE	Anzahl	Einheit	Gewicht	Artikel-Nr.	EUR
Mobiles Klimagerät: <b>KG 3.5</b>	1	Stück	ca. 38 kg	EBKG3.5K	1.418,00 €

## ZUBEHÖR VERKAUF

Verlängerungskabel bestehend aus: Gummimantelleitung in robuster Industrierausführung

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	10 m	EBEAS3K10	152,00 €
Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	20 m	EBEAS3K20	186,00 €

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

# Mobiles Klimagerät Typ: KG 4.3

Beim KG 4.3 handelt es sich um ein mobiles, sehr kompaktes Klimagerät mit einer Kälteleistung von bis zu 4,3 kW. Es ermöglicht Ihnen innerhalb kürzester Zeit, flexibel und kostengünstig kleinere Räumlichkeiten aller Art zu klimatisieren. Das Innengerät ist über eine flexible Schlauchleitung mit der Außeneinheit verbunden. Die Schlauchleitung kann für die Montage nicht demontiert werden.

**Geeignet für Räumlichkeiten bis ca. 50 m<sup>2</sup>. Alle Geräte werden steckerfertig geliefert, was die Installation zum Kinderspiel macht.**

## KLASSISCHE EINSATZGEBIETE

- ✓ Wohnräume
- ✓ Geschäftsräume
- ✓ Serverräume
- ✓ Mobile Containerlösungen
- ✓ Produktionsbereiche
- ✓ Event- und Zeltklimatisierung etc.

» Mieten Sie bundesweit mobile Kälte- und Klimasysteme. Einfach, schnell und günstig



### Typ: KG 4.3

Kälteleistung	4,3 kW
Luftvolumenstrom	max. 550 m <sup>3</sup> /h
Elektrischer Anschluss	230 V 16 A Schuko
Spannungsversorgung	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	1,37 kW
Kondensatablauf	Kondensat wird zum Außengerät abgeführt
Kältemittel	R32
Abmessungen Innenteil L x B x H	47 x 33,5 x 69,5 cm
Abmessung Außenteil L x B x H	51 x 23 x 49 cm
Gewicht Innenteil	38 kg
Gewicht Außenteil	12 kg

# VERMIETUNG

## GRUNDMIETE

» Inkl. Anlieferung und Abholung

» Kurzfristige Lieferung in Absprache möglich  
(Unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

MIETPREISE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBKG4.3W	454,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBKG4.3F	35,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBKG4.3M	1.047,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBKG4.3MW	157,00 €

## ZUBEHÖR MIETE

Verlängerungskabel bestehend aus: 10 m Gummimantelleitung in robuster Industrierausführung (Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm<sup>2</sup>)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBEAS3T10	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBEAS3W10	5,50 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBEAS3M10	18,00 €

Verlängerungskabel bestehend aus: 20 m Gummimantelleitung in robuster Industrierausführung (Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm<sup>2</sup>)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBEAS3T20	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBEAS3W20	5,50 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBEAS3M20	20,00 €

# VERKAUF

VERKAUFSPREISE	Anzahl	Einheit	Gewicht	Artikel-Nr.	EUR
Mobiles Klimagerät: <b>KG 4.3</b>	1	Stück	ca. 50 kg	EBKG4.3K	3.152,00 €

## ZUBEHÖR VERKAUF

Verlängerungskabel bestehend aus: Gummimantelleitung in robuster Industrierausführung

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	10 m	EBEAS3K10	152,00 €
Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	20 m	EBEAS3K20	186,00 €

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

# Mobiles Klimagerät Typ: KG 6.7

Beim KG 6.7 handelt es sich um ein mobiles, sehr kompaktes Klimagerät mit einer Kälteleistung von bis zu 6,7 kW. Es ermöglicht Ihnen innerhalb kürzester Zeit, flexibel und kostengünstig kleinere Räumlichkeiten aller Art zu klimatisieren. Das Innengerät kann über eine flexible Schlauchleitung mit der Außeneinheit verbunden werden.

Geeignet für Räumlichkeiten bis ca. 80 m<sup>2</sup>. Alle Geräte werden steckerfertig geliefert, was die Installation zum Kinderspiel macht.

## KLASSISCHE EINSATZGEBIETE

- ✓ Wohnräume
- ✓ Geschäftsräume
- ✓ Serverräume
- ✓ Mobile Containerlösungen
- ✓ Produktionsbereiche
- ✓ Event- und Zeltklimatisierung etc.

» Mieten Sie bundesweit mobile Kälte- und Klimasysteme. Einfach, schnell und günstig



### Typ: KG 6.7

Kälteleistung	6,7 kW
Luftvolumenstrom	max. 1.500 m <sup>3</sup> /h
Elektrischer Anschluss	230 V 16 A Schuko
Spannungsversorgung	230 V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme	2,7 kW
Kühlmedium	Wasser-Glykol
Kondensatablauf	Kondensatpumpe (integriert)
Kältemittel	R407C
Abmessungen Innenteil L x B x H	81,5 x 36 x 103 cm
Abmessung Außenteil L x B x H	58,2 x 36 x 46 cm
Abstand Innen/Ausseneinheit	bis zu 30 m
Gewicht Innenteil	86 kg
Gewicht Außenteil	16,5 kg

# VERMIETUNG

## GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. 10 m Schlauchleitung

- » Kurzfristige Lieferung in Absprache möglich  
(Unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

MIETPREISE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBKG6.7W	598,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBKG6.7F	47,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBKG6.7M	1.378,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBKG6.7MW	207,00 €

## ZUBEHÖR MIETE

Verlängerungskabel bestehend aus: 10 m Gummimantelleitung in robuster Industrierausführung (Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm<sup>2</sup>)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBEAS3T10	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBEAS3W10	5,50 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBEAS3M10	18,00 €

Verlängerungskabel bestehend aus: 20 m Gummimantelleitung in robuster Industrierausführung (Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm<sup>2</sup>)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBEAS3T20	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBEAS3W20	5,50 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBEAS3M20	20,00 €

# VERKAUF

VERKAUFSPREISE	Anzahl	Einheit	Gewicht	Artikel-Nr.	EUR
Mobiles Klimagerät: <b>KG 6.7</b>	1	Stück	ca. 100 kg	EBKG6.7K	14.455,00 €

## ZUBEHÖR VERKAUF

Verlängerungskabel bestehend aus: Gummimantelleitung in robuster Industrierausführung

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.	EUR
Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	10 m	EBEAS3K10	152,00 €
Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1	Stück	20 m	EBEAS3K20	186,00 €

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

# Mobiler Kaltwassersatz Typ: KWS 25

Beim KWS 25 handelt es sich um einen mobilen Kaltwassererzeuger mit einer Kälteleistung von bis zu 25 kW. In Verbindung mit einem mobilen Luftkühler Typ: LK-AH eignet sich der KWS 25 hervorragend zur Klimatisierung von Produktionsstätten, Lagerhallen oder Eventlocations.

Ein direkter Anschluss an ein vorhandenes kaltwassergeführtes Prozess- oder Gebäudesystem ist ebenfalls möglich.

## KLASSISCHE EINSATZGEBIETE

- ✓ Bürogebäude
- ✓ Lagerkühlung
- ✓ Hallenklimatisierung
- ✓ Produktionsbereiche
- ✓ Prozesskühlung
- ✓ Klimatisierung von Serverräumen

- » Der Anschluss erfolgt über flexibles Schlauchmaterial
- » Der Aufbau kann optional durch unsere Servicemitarbeiter erfolgen
- » Mieten Sie bundesweit mobile Kälte- und Klimasysteme. Einfach, schnell und günstig



## KWS 25

Kälteleistung bei 7/12°C	26,2 kW*
Luftdurchsatz (Luftgekühlt)	11.500 m³/h
Schalldruckpegel bei Vollast	44,5 dB(A)
Elektrischer Anschluss	400 V 32A CEE
Spannungsversorgung	400 V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme	9,11 kW
Betriebsdruck	max. 3 bar
Kühlmedium Wasser-Glykol	7/12°C
Wasserdurchfluß Verdampfer	max. 3,74 m³/h
Puffertank intern	150 l
Verfügbare Pumpendruck	2,05 bar
Anschlüsse Wasser	2"/DN50/Kamlock
Kompressor	1 x Scroll
Kältemittel	R410A
Abmessung L x B x H	230 x 95 x 160 cm
Leergewicht	550 kg

\*Leistungsangabe basierend auf Wasser Eintritts- / Austrittstemperatur 12/7°C und 35°C Umgebungstemperatur.

# VERMIETUNG

## GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. Verlängerungskabel 10 m
- » Inkl. Schlauchpaket 2 x 10 m zur Kälteanbindung (VL/RL)
- » Kurzfristige Lieferung in Absprache möglich (Unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Weiteres Zubehör wie Verlängerungskabel oder Schlauchmaterial finden Sie unter der Rubrik \*Zubehör KWS

MIETPREISE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBKWS025W	1.508,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBKWS025F	54,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBKWS025M	2.332,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBKWS025MW	336,00 €
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBKWS025J	9.472,00 €
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBKWS025JM	526,00 €

OPTIONALE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Menge	Artikel-Nr.	EUR
Inbetriebnahmepauschale KWS inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	pschl.	1	EBKWSIBN	2500,00 €

## ZUBEHÖR MIETE

**Verlängerung Kälteschlauch** bestehend aus: 5 m Druckschlauch 2"/DN50 mit Kamlock Kupplungssystem

Variante VL / RL	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS50KT5	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS50KW5	5,50 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBAS50KM5	20,00 €

**Verlängerung Kälteschlauch** bestehend aus: 10 m Druckschlauch 2"/DN50 mit Kamlock Kupplungssystem

Variante VL / RL	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS50KT10	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS50KW10	7,70 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBAS50KM10	30,00 €

**Verlängerungskabel** bestehend aus: 10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 32 A/ 5-polig /5 x 6 mm<sup>2</sup>)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBEAS6T10	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBEAS6W10	12,00 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBEAS6M10	24,00 €

# VERKAUF

- » Preise auf Anfrage

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

# Mobiler Kaltwassersatz Typ: KWS 75

Beim KWS 75 handelt es sich um einen mobilen Kaltwassererzeuger mit einer Kälteleistung von bis zu 75 kW. In Verbindung mit einem mobilen Luftkühler Typ: LK-AH eignet sich der KWS 75 hervorragend zur Klimatisierung von Produktionsstätten, Lagerhallen oder Eventlocations.

Ein direkter Anschluss an ein vorhandenes kaltwassergeführtes Prozess- oder Gebäudesystem ist ebenfalls möglich.

## KLASSISCHE EINSATZGEBIETE

- ✓ Bürogebäude
- ✓ Lagerkühlung
- ✓ Hallenklimatisierung
- ✓ Produktionsbereiche
- ✓ Prozesskühlung
- ✓ Klimatisierung von Serverräumen

- » Der Anschluss erfolgt über flexibles Schlauchmaterial
- » Der Aufbau kann optional durch unsere Servicemitarbeiter erfolgen
- » Mieten Sie bundesweit mobile Kälte- und Klimasysteme. Einfach, schnell und günstig



### KWS 75

Kälteleistung bei 7/ 12°C	73,8 kW*
Luftdurchsatz (Luftgekühlt)	37.700 m³/h
Schalldruckpegel bei Volllast	59,5 dB(A)
Elektrischer Anschluss	400 V 63 A CEE
Spannungsversorgung	400 V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme	24,1 kW
Betriebsdruck	max. 3 bar
Kühlmedium Wasser/Glykol	7/12°C
Wasserdurchfluß Verdampfer	max. 18 m³/h
Puffertank intern	100 l
Verfügbare Pumpendruck	1,59 bar
Anschlüsse Wasser	2" /DN 50/Kamlock
Kompressor	2 x Scroll
Kältemittel	R410A
Abmessung L x B x H	300 x 121 x 243,5 cm
Leergewicht	1.150 kg

\*Leistungsangabe basierend auf Wasser Eintritts- / Austrittstemperatur 12/7°C und 35°C Umgebungstemperatur.

# VERMIETUNG

## GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. Verlängerungskabel 10 m
- » Inkl. Schlauchpaket 2 x 10 m zur Kälteanbindung (VL/RL)
- » Kurzfristige Lieferung in Absprache möglich (Unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Weiteres Zubehör wie Verlängerungskabel oder Schlauchmaterial finden Sie unter der Rubrik \*Zubehör KWS

MIETPREISE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBKWS075W	2.450,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBKWS075F	114,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBKWS075M	4.197,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBKWS075MW	602,00 €
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBKWS075J	14.441,00 €
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBKWS075JM	878,00 €

OPTIONALE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Menge	Artikel-Nr.	EUR
Inbetriebnahmepauschale KWS inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	pschl.	1	EBKWSIBN	2.500,00 €

## ZUBEHÖR MIETE

**Verlängerung Kälteschlauch** bestehend aus: 5 m Druckschlauch 2"/DN50 mit Kamlock Kupplungssystem

Variante VL / RL	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS50KT5	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS50KW5	5,50 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBAS50KM5	20,00 €

**Verlängerung Kälteschlauch** bestehend aus: 10 m Druckschlauch 2"/DN50 mit Kamlock Kupplungssystem

Variante VL / RL	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS50KT10	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS50KW10	7,70 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBAS50KM10	30,00 €

**Verlängerungskabel** bestehend aus: 10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 63A/ 5-polig /5 x 10 mm<sup>2</sup>)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBEAS10T10	3,30 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBEAS10W10	17,00 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBEAS10M10	27,00 €

# VERKAUF

- » Preise auf Anfrage

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

# mobiler Kaltwassersatz Typ: KWS 150

Beim KWS 150 handelt es sich um einen mobilen Kaltwassererzeuger mit einer Kälteleistung von bis zu 150 kW. In Verbindung mit einem mobilen Luftkühler Typ: LK-AH eignet sich der KWS 150 hervorragend zur Klimatisierung von Produktionsstätten, Lagerhallen oder Eventlocations.

Ein direkter Anschluss an ein vorhandenes kaltwassergeführtes Prozess- oder Gebäudesystem ist ebenfalls möglich.

## KLASSISCHE EINSATZGEBIETE

- ✓ Bürogebäude
- ✓ Lagerkühlung
- ✓ Hallenklimateisierung
- ✓ Produktionsbereiche
- ✓ Prozesskühlung
- ✓ Klimatisierung von Serverräumen

- » Der Anschluss erfolgt über flexibles Schlauchmaterial
- » Der Aufbau kann optional durch unsere Servicemitarbeiter erfolgen
- » Mieten Sie bundesweit mobile Kälte- und Klimasysteme. Einfach, schnell und günstig



KWS 150	
Kälteleistung bei 7/ 12°C	147 kW*
Luftdurchsatz (Luftgekühlt)	58.500 m³/h
Schalldruckpegel bei Volllast	61,5 dB(A)
Elektrischer Anschluss	400 V 125 A CEE
Spannungsversorgung	400 V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme	52,2 kW
Betriebsdruck	max. 3 bar
Kühlmedium Wasser-Glykol	7/12°C
Wasserdurchfluß Verdampfer	max. 31 m³/h
Puffertank intern	200 l
Verfügbare Pumpendruck	1,57 bar
Anschlüsse Wasser	2"/DN 50/Kamlock
Kompressor	2 x Scroll
Kältemittel	R410A
Abmessung L x B x H	366 x 123 x 243,5 cm
Leergewicht	1.650 kg

\*Leistungsangabe basierend auf Wasser Eintritts- / Austrittstemperatur 12/7°C und 35°C Umgebungstemperatur.

# VERMIETUNG

## GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. Verlängerungskabel 10 m
- » Inkl. Schlauchpaket 2 x 10 m zur Kälteanbindung (VL/RL)
- » Kurzfristige Lieferung in Absprache möglich (Unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Weiteres Zubehör wie Verlängerungskabel oder Schlauchmaterial finden Sie unter der Rubrik \*Zubehör KWS

MIETPREISE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBKWS150W	2.702,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBKWS150F	159,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBKWS150M	5.569,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBKWS150MW	1.057,00 €
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBKWS150J	23.308,00 €
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBKWS150JM	1.496,00 €

OPTIONALE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Menge	Artikel-Nr.	EUR
Inbetriebnahmepauschale KWS inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	pschl.	1	EBKWSIBN	2.500,00 €

## ZUBEHÖR MIETE

**Verlängerung Kälteschlauch** bestehend aus: 5 m Druckschlauch 2"/DN50 mit Kamlock Kupplungssystem

Variante VL / RL	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS50KT5	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS50KW5	5,50 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBAS50KM5	20,00 €

**Verlängerung Kälteschlauch** bestehend aus: 10 m Druckschlauch 2"/DN50 mit Kamlock Kupplungssystem

Variante VL / RL	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS50KT10	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS50KW10	7,70 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBAS50KM10	30,00 €

**Verlängerung Kabel** bestehend aus: 10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 125 A/ 5-polig /5 x 35 mm<sup>2</sup>)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBEAS35T10	3,30 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBEAS35W10	21,00 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBEAS35M10	35,00 €

# VERKAUF

- » Preise auf Anfrage

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

# Zubehör: Mobile Kaltwassersätze KWS



Verlängerung Kälteschlauch		KWS 25	KWS 75	KWS 150
	2 m Druckschlauch 2"/DN50 mit Kamlock Kupplungssystem	✓	✓	✓
	5 m Druckschlauch 2"/DN50 mit Kamlock Kupplungssystem	✓	✓	✓
	10 m Druckschlauch 2"/DN50 mit Kamlock Kupplungssystem	✓	✓	✓
Pufferspeicher		KWS 25	KWS 75	KWS 150
	Kühlen 500 l	✓	✓	✓
	Kühlen 1000 l	✓	✓	✓
Verlängerungskabel		KWS 25	KWS 75	KWS 150
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 32 A/ 5-polig /5 x 6 mm <sup>2</sup> )	✓	-	-
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 32 A/ 5-polig /5 x 6 mm <sup>2</sup> )	✓	-	-
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 63 A/ 5-polig /5 x 10 mm <sup>2</sup> )	-	✓	-
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 63 A/ 5-polig /5 x 10 mm <sup>2</sup> )	-	✓	-
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 125 A/ 5-polig /5 x 35 mm <sup>2</sup> )	-	-	✓
Schlauchbrücke		KWS 25	KWS 75	KWS 150
	Zur Aufnahme von max. 2 Schläuchen bis DN80 (Abmessungen L x B x H: 33 x 85 x 9 cm)	✓	✓	✓

# VERMIETUNG

Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	2 m	1	EBAS50KT2	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	2 m	7	EBAS50KW2	4,40 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	2 m	30	EBAS50KM2	15,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	5 m	1	EBAS50KT5	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	5 m	7	EBAS50KW5	5,50 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	5 m	30	EBAS50KM5	20,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBAS50KT10	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBAS50KW10	7,70 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBAS50KM10	30,00 €
Variante	Anzahl	Einheit	Inhalt	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	500 l	1	EBPS500T	19,00 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	500 l	7	EBPS500W	101,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	500 l	30	EBPS500M	343,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1000 l	1	EBPS1000T	24,00 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	1000 l	7	EBPS1000W	142,00 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	1000 l	30	EBPS1000M	530,00 €
Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS6T10	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS6W10	12,00 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBEAS6M10	24,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS6T20	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS6W20	14,00 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	20 m	30	EBEAS6M20	27,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS10T10	3,30 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS10W10	17,00 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBEAS10M10	27,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS10T20	3,30 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS10W20	20,00 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	20 m	30	EBEAS10M20	30,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS35T10	3,30 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS35W10	21,00 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBEAS35M10	35,00 €
Variante	Anzahl	Einheit	Gewicht	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	15 kg	1	EBSBT	3,30 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	15 kg	7	EBSBW	20,00 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	15 kg	30	EBSBM	71,00 €

# VERKAUF

» Preise auf Anfrage

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben. Produktbilder können abweichen.

# Mobile Luftkühler Typ: LK-AH

Der Luftkühler Typ: LK-AH wird als mobiler Luftkühler überall da eingesetzt, wo ein grosser Kühlbedarf vorhanden ist. Durch den Anschluss an ein bestehendes Kühlsystem, oder an einen mobilen Kaltwassersatz, besteht die Möglichkeit, Produktionsstätten, Lagerhallen oder Eventlocations mit geringen Aufwand zu klimatisieren.

Eine Aufstellung des Luftkühlers ist im Innen- als auch im Außenbereich möglich. Eine gezielte Luftverteilung wird durch modular erweiterbare Luftschläuche realisiert.

- » Der Anschluss erfolgt über flexibles Schlauchmaterial an einen mobilen Kaltwassersatz Typ KWS oder ein bestehendes, kaltwassergeführtes System im Gebäude

- » Der Aufbau kann optional durch unsere Servicemitarbeiter erfolgen
- » Mieten Sie bundesweit modulare Kälte- und Klimasysteme, einfach, schnell und günstig



## KLASSISCHE EINSATZGEBIETE

- ✓ Lagerkühlung
- ✓ Hallenklimatisierung
- ✓ Produktionsbereiche
- ✓ Klimatisierung von Serverräumen
- ✓ Event- und Zeltklimatisierung etc.



Typ: LK-AH	50	70	150
Kälteleistung bei 6/12° C	*bis 50 kW	*bis 70 kW	*bis 150 kW
Luftvolumenstrom	4.500 m <sup>3</sup> /h	7.000 m <sup>3</sup> /h	20.000 m <sup>3</sup> /h
Pressung extern	200 Pa	400 Pa	650 Pa
Schalldruckpegel bei Vollast	80 dB (A)	93 dB (A)	97 dB (A)
Elektrischer Anschluss	230 V 16 A Schuko	CEE 400 V 16A	CEE 400 V 32 A
Spannungsversorgung	230 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz
Motorleistung	3,3 kW	3,5 kW	2 x 5,5 kW
Betriebsdruck	max. 16 bar	max. 16 bar	max. 16 bar
Kühlmedium Wasser/Glykol	6/12° C	6/12° C	6/12° C
Anschlüsse Wasser	1"/DN 25/GEKA®	2"/DN 50/Kamlock	2"/DN 50/Kamlock
Anschlüsse Luftverteilung	1 x 500 mm	1 x 500 mm	4 x 500 mm
Filterklasse	F 5	F 5	F 5
Abmessung L x B x H	130 x 80 x 200 cm	130 x 80 x 200 cm	270 x 120 x 185 cm
Leergewicht	ca. 310 kg	ca. 310 kg	ca. 990 kg

\*Leistungsangabe basierend auf Wasser Eintritts- / Austrittstemperatur 12/6° C und 32° C Umgebungstemperatur.

# VERMIETUNG

## GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. 10 m Verlängerungskabel

- » Kurzfristige Lieferung in Absprache möglich  
(Unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Weiteres Zubehör wie Verlängerungskabel oder Schlauchmaterial finden Sie unter der Rubrik \*Zubehör LK - AH

MIETPREISE LK-AH 50	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBLKAH050W	766,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBLKAH050F	39,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBLKAH050M	1.413,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBLKAH050MW	207,00 €
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBLKAH050J	10.172,00 €
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBLKAH050JM	510,00 €
MIETPREISE LK-AH 70	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBLKAH070W	837,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBLKAH070F	48,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBLKAH070M	1.531,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBLKAH070MW	236,00 €
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBLKAH070J	11.019,00 €
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBLKAH070JM	552,00 €
MIETPREISE LK-AH 150	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBLKAH150W	966,00 €
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBLKAH150F	57,00 €
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBLKAH150M	1.766,00 €
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBLKAH150MW	260,00 €
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBLKAH150J	13.891,00 €
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBLKAH150JM	1.072,00 €

OPTIONALE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Menge	Artikel-Nr.	EUR
Aufbaupauschale in Verbindung mit einer Kaltwassersatz Typ: KWS, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	pschl.	1	EBLKAHAP	150,00 €

## ZUBEHÖR MIETE

Verlängerung Kälteschlauch bestehend aus: 10 m Druckschlauch 2"/DN50 mit Kamlock Kupplungssystem

Variante VL / RL	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS50KT10	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS50KW10	7,70 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBAS50KM10	30,00 €

Luftschlauch bestehend aus: Kunststoffausführung 500 mm rund, Länge 10 m, lichtgrau mit schwarzen Endringen und Aufhängeösen

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBLS500grauT	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBLS500grauW	7,70 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBLS500grauM	30,00 €

Luftschlauch bestehend aus: Textilausführung 500 mm rund, je 10 m mit Verbindungsreißverschluss, Laserlochung 4 und 8 Uhr, schwer entflammbar, lichtgrau mit Aufhängeösen

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBLS500TexT	12,00 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBLS500TexW	83,00 €
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBLS500TexM	331,00 €

# VERKAUF

» Preise auf Anfrage

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

# Zubehör: Mobile Luftkühler LK-AH



Verlängerung Kälteschlauch		LK-AH 50	LK-AH 70	LK-AH 150
	2 m Druckschlauch 2" /DN50 mit Kamlock Kupplungssystem	✓	✓	✓
	5 m Druckschlauch 2" /DN50 mit Kamlock Kupplungssystem	✓	✓	✓
	10 m Druckschlauch 2" /DN50 mit Kamlock Kupplungssystem	✓	✓	✓
Luftschlauch		LK-AH 50	LK-AH 70	LK-AH 150
	Kunststoffausführung 500 mm rund, Länge 10 m, lichtgrau mit schwarzen Endringen und Aufhängeösen	✓	✓	✓
	Textilausführung 500 mm rund, je 10 m mit Verbindungsreißverschluß, Laserlochung 4 und 8 Uhr, schwer entflammbar, lichtgrau mit Aufhängeösen	✓	✓	✓
Anfangsstück Textilschlauch		LK-AH 50	LK-AH 70	LK-AH 150
	500 mm rund (immer in Verbindung mit Textilschlauch)	✓	-	-
Endstück Textilschlauch		LK-AH 50	LK-AH 70	LK-AH 150
	500 mm rund (immer in Verbindung mit Textilschlauch)	✓	✓	✓
Strömungsgitter Textilschlauch		LK-AH 50	LK-AH 70	LK-AH 150
	(immer in Verbindung mit Textilschlauch)	✓	✓	✓

# VERMIETUNG

Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	2 m	1	EBAS50KT2	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	2 m	7	EBAS50KW2	4,40 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	2 m	30	EBAS50KM2	15,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	5 m	1	EBAS50KT5	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	5 m	7	EBAS50KW5	5,50 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	5 m	30	EBAS50KM5	20,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBAS50KT10	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBAS50KW10	7,70 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBAS50KM10	30,00 €
Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBLS500grauT	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBLS500grauW	7,70 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBLS500grauM	30,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBLS500TexT	12,00 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBLS500TexW	83,00 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBLS500TexM	331,00 €
Variante	Anzahl	Einheit	Ø	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	500 mm	1	EBLS500TexAnfT	Auf Anfrage
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	500 mm	7	EBLS500TexAnfW	Auf Anfrage
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	500 mm	30	EBLS500TexAnfM	Auf Anfrage
Variante	Anzahl	Einheit	Ø	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	500 mm	1	EBLS500TexEndT	Auf Anfrage
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	500 mm	7	EBLS500TexEndW	Auf Anfrage
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	500 mm	30	EBLS500TexEndM	Auf Anfrage
Variante	Anzahl	Einheit	Ø	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	500 mm	1	EBLS500TexStGT	Auf Anfrage
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	500 mm	7	EBLS500TexStGW	Auf Anfrage
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	500 mm	30	EBLS500TexStGM	Auf Anfrage

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben. Produktbilder können abweichen.

# Zubehör: Mobile Luftkühler LK-AH



Verlängerungskabel		LK-AH 50	LK-AH 70	LK-AH 150
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup> )	✓	-	-
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm <sup>2</sup> )	✓	-	-
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 16 A/ 5-polig /5 x 2,5 mm <sup>2</sup> )	-	✓	-
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 16 A/ 5-polig /5 x 2,5 mm <sup>2</sup> )	-	✓	-
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 32 A/ 5-polig /5 x 6 mm <sup>2</sup> )	-	-	✓
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 32 A/ 5-polig /5 x 6 mm <sup>2</sup> )	-	-	✓
Schlauchbrücke		LK-AH 50	LK-AH 70	LK-AH 150
	Zur Aufnahme von max. 2 Schläuchen bis DN80 (Abmessungen L x B x H: 33 x 85 x 9 cm)	✓	✓	✓

# VERMIETUNG

Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS3T10	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS3W10	5,50 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBEAS3M10	18,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS3T20	1,10 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS3W20	5,50 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	20 m	30	EBEAS3M20	20,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS4T10	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS4W10	7,70 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBEAS4M10	23,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS4T20	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS4W20	8,80 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	20 m	30	EBEAS4M20	26,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS6T10	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS6W10	12,00 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBEAS6M10	24,00 €
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS6T20	2,20 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS6W20	14,00 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	20 m	30	EBEAS6M20	27,00 €
Variante	Anzahl	Einheit	Gewicht	Tag(e)	Artikel-Nr.	EUR
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	ca. 15 kg	1	EBSBT	3,30 €
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	ca. 15 kg	7	EBSBW	20,00 €
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	ca. 15 kg	30	EBSBM	71,00 €

# VERKAUF

» Preise auf Anfrage

\*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben. Produktbilder können abweichen.



# SERVICELLEISTUNGEN

AUFBAU - UND INBETRIEBNAHME		Anzahl	Einheit	Artikel-Nr.	EUR
Aufbaupauschale zu HZ 60 kW	Aufbau bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	Pschl.	EBHZ0060AP	225,00 €
Aufbaupauschale zu HZ 150 kW	Aufbau bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	Pschl.	EBHZ0150AP	225,00 €
Aufbaupauschale zu HZ 300 kW	Aufbau bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	Pschl.	EBHZ0300AP	325,00 €
Aufbaupauschale zu HZ 600 kW	Aufbau bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	Pschl.	EBHZ0600AP	325,00 €
Aufbaupauschale zu HZ 1000 kW	Aufbau bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	Pschl.	EBHZ1000AP	725,00 €
Aufbaupauschale zu FWM 60-502 kW	Aufbau Frischwassermodul FWM in Verbindung mit einer Heizzentrale Typ: HZ, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	Pschl.	EBFWMAP	120,00 €
Aufbaupauschale zu LE 25-50 kW	Aufbau Luftherhitzer LE in Verbindung mit einer Heizzentrale Typ: HZ, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	Pschl.	EBLEAP	75,00 €
Aufbaupauschale zu LE-AH 25-50 kW	Aufbau Luftherhitzer LE-AH in Verbindung mit einer Heizzentrale Typ: HZ, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	Pschl.	EBLEAHAP	150,00 €
Aufbaupauschale zu LK-AH 100-300 kW	Aufbau Luftkühler LK-AH in Verbindung mit einem Kaltwassersatz Typ: KWS, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	Pschl.	EBLKAHAP	150,00 €
Aufbaupauschale zu RG 300-1000 kW	Aufbau Regelgruppe in Verbindung mit einer Heizzentrale Typ: HZ, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	Pschl.	EBRGAP	190,00 €
Aufbaupauschale zu WT 300-1000 kW	Aufbau Wärmetauscher in Verbindung mit einer Heizzentrale Typ: HZ, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	Pschl.	EBWTAP	190,00 €
Inbetriebnahmepauschale zu HT 25-150 kW	Inbetriebnahme mit einer Heizzentrale Typ: HZ, bis 10 m Ölschlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	Pschl.	EBHTIBN	498,00 €
Inbetriebnahmepauschale zu KWS 25-150 kW	Inbetriebnahme inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	Pschl.	EBKWSIBN	2.500,00 €
SERVICELLEISTUNGEN GAS - HEIZZENTRALEN		Anzahl	Einheit	Artikel-Nr.	EUR
Inbetriebnahmepauschale Erdgas zu HZ 60-1000 kW	Inbetriebnahme des Gasbrenners durch Werkskundendienst des Herstellers inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	Pschl.	EBHZIBNGAS	890,00 €
Umrüstpauschale Brenner zu HZ 60-1000 kW	Umrüstpauschale Brennstoff von Heizöl auf Erdgas bei einer Heizzentrale vom Typ: HZ	1	Pschl.	EBHZUPGAS	290,00 €
SPEDITION		Anzahl	Einheit	Artikel-Nr.	EUR
Transportzuschläge EU-Ausland	Anlieferung oder Abholung innerhalb Europa (*u.a unterteilt in Länder, Zollzonen etc.)	1	Pschl.	EBANEU	Auf Anfrage
Transport per Spedition 1fach	Anlieferung oder Abholung per Spedition (1fach) innerhalb Deutschland (pro Palette bis 200 kg)	1	Pschl.	EBSPED1	93,00 €
Transport per Spedition 2fach	Anlieferung und Abholung per Spedition (2fach) innerhalb Deutschland (pro Palette bis 200 kg)	1	Pschl.	EBSPED2	186,00 €
Express Next Day	Expresslieferung per Spedition am folgenden Werktag bis 17.00 Uhr *nur bei Bestellung bis 10:00 Uhr möglich	1	Pschl.	EBEXPRESS	70,00 €
Express Next Day 12 Spedition	Expresslieferung per Spedition am folgenden Werktag bis 12.00 Uhr *nur bei Bestellung bis 10:00 Uhr möglich	1	Pschl.	EBEXPRESS12	105,00 €
Express Next Day 10 Spedition	Expresslieferung per Spedition am folgenden Werktag bis 10.00 Uhr *nur bei Bestellung bis 10:00 Uhr möglich	1	Pschl.	EBEXPRESS10	174,00 €
Transportzuschläge Speditionslieferung EU-Ausland 1fach	Anlieferung oder Abholung per Spedition (1fach) innerhalb Europa (pro Palette bis 200 kg) (*u.a unterteilt in Länder, Zollzonen etc.)	1	Pschl.	EBSPEDU1	Auf Anfrage
Transportzuschläge Speditionslieferung EU-Ausland 2fach	Anlieferung und Abholung per Spedition (2fach) innerhalb Europa (pro Palette bis 200 kg) (*u.a unterteilt in Länder, Zollzonen etc.)	1	Pschl.	EBSPEDU2	Auf Anfrage

\* Anpassungen der Transportkosten entsprechend der Ölpreisentwicklungen vorbehalten.

# SERVICELLEISTUNGEN

SERVICELLEISTUNGEN UND NOTDIENSTAUFSCHLÄGE		Anzahl	Einheit	Artikel-Nr.	EUR
Kilometerpauschale Servicetechniker	Kilometerpauschale Abrechnung einfache Strecke	1	€/km	EBKMP	3,00 €
Stundensatz Servicetechniker	Stundensatz für Servicetechniker innerhalb der reglären Geschäftszeiten	1	Stunde	EBLOHNST	93,00 €
Wochenendzuschlag Servicetechniker	Zuschläge für Stundensatz von Servicetechnikern an Samstagen	1	zzgl. Stunde	EBLOHNSTSA	46,50 €
Feiertagszuschlag Servicetechniker	Zuschläge für Stundensatz von Servicetechnikern an Sonn- und Feiertag	1	zzgl. Stunde	EBLOHNSTSOFE	93,00 €
Notdienstzuschlag - Selbstabholung	Für Geräteabholungen durch Kunden an EB Service-standorten außerhalb der regulären Geschäftszeiten	1	Pschl.	EBSELBSTAG	390,00 €
Notdienstzuschlag Anlieferung Samstag	Zuschläge auf Grundmietpauschalen bei Gerätelieferungen an Samstagen	1	% /zzgl. Grundmiete	EBANSA	50,00 €
Notdienstzuschlag Anlieferung Sonn-u. Feiertag	Zuschläge auf Grundmietpauschalen bei Gerätelieferungen an Sonn- und Feiertag	1	% /zzgl. Grundmiete	EBANSOFE	100,00 €





energy<sup>4</sup>rent

suter

## ENERGIE BRINGER - Ihr Partner für mobile Wärme- und Kältelösungen.

ENERGIE BRINGER entstand 2020 als Spin-Off einer Gruppe mit mehr als 13 Jahren Markterfahrung.

An unseren bundesweiten Servicestandorten bieten wir über 700 mobile Heiz- & Kühlzentralen und insgesamt über 1.200 mietbare Geräte.

Inzwischen beschäftigt die Gruppe europaweit über 100 Mitarbeiter.

**700+** MOBILE GERÄTE  
WÄRME & KÄLTE

**8** SERVICESTANDORTE  
BUNDESWEIT



EUROPAWEITE  
LIEFERUNG

# Kontakt

## HAUPTSITZ



### BONN

ENERGIE BRINGER GmbH  
Siebengebirgsblick 2d  
53343 Wachtberg  
Deutschland

Telefon: 0800 / 380 380 1

E-Mail: [info@energiebringer.de](mailto:info@energiebringer.de)

[www.energiebringer.de](http://www.energiebringer.de)

## UNSERE NIEDERLASSUNGEN



### HAMBURG-SÜD

Zinnhütte 21-23  
21255 Tostedt  
Deutschland



### HAMBURG-NORD

Lademannbogen 11  
22339 Hamburg  
Deutschland



### BERLIN

Triftstr. 5  
15827 Blankenfelde  
Deutschland



### FULDA

Frankfurter Straße 136  
36043 Fulda  
Deutschland



### ULM

Ringstr. 6  
88524 Uttenweiler  
Deutschland




### AUGSBURG

Augsburger Straße 164  
86368 Augsburg  
Deutschland



### KREFELD

Gelleperstr. 16  
57809 Krefeld  
Deutschland



0800 / 380 380 1

FACHBERATUNG ZUM NULLTARIF - BUNDESWEIT

# Unsere Handelsvertreter

---



Ralf Dismer  
Handelsagentur GmbH

## Ralf Dismer Handelsagentur GmbH

Bunsenstraße 15 A  
30890 Barsinghausen  
05105 / 58 50 40  
info@dismer-handelsagentur.de



INNoTEC Arnold Spiwek OHG

## INNoTEC Arnold Spiwek OHG

Am Wiesengrund 1  
23816 Groß Niendorf  
04552 / 99 66 33  
innotec@gmx.net



niersbach

## Niersbach Industrievertretung

Sternstraße 58  
STUDIO 4L  
40479 Düsseldorf  
0211 / 440 77 80  
info@niersbach.de  
www.niersbach.de



Weißgerber  
Industrievertretungen - CDH

## Weißgerber Industrievertretungen

Gartenstraße 7  
09648 Mittweida  
03727 / 99 687-61  
info@weissgerber-iv.de



babel

## Industrievertretung Lothar Babel

Homburgerstraße 69a  
61118 Bad Vilbel  
06101 / 51 222 0  
info@ivbabel.de



TECHNIK *mit* ZUKUNFT   
HANDELSVERTRETUNG FÜR HAUSTECHNIK

## Technik mit Zukunft Handelsvertretung für Haustechnik

Storchenweg 7  
90513 Zirndorf  
0911 / 699 555 1  
tmz-benjamin.schroeder@t-online.de



BUCHWALD 

## Buchwald Industrievertretungen

Haselsteinstraße 25  
71364 Winnenden  
07195 / 585 7500  
info@buchwald-winnenden.de



kellermann 

## Kellermann Industrievertretung

Inselkammerstraße 1  
82008 Unterhaching  
089 / 510 895 990  
0172 / 80 74 26 7 (Andreas Kellermann)  
info@kellermann-iv.de



ENERGIE BRINGER GmbH  
Siebengebirgsblick 2d  
53343 Wachtberg  
Deutschland

Telefon: 0800 / 380 380 1  
E-Mail: [info@energiebringer.de](mailto:info@energiebringer.de)  
[www.energiebringer.de](http://www.energiebringer.de)